



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Indbydelsesskrift

til

Afgangsprøven og Aarsprøverne

i

RoskildeKathedralskole

i Juni og Juli 1874.

1. Roskilde-Egnens Flora. I. Karkryptogamer og Blomsterplanter. Ved Adjunkt C. Thomsen.
 2. Skoleefterretninger af Rektor.
-

Roskilde.

H A. Müllers Bogtrykkeri.

1874.

Roskilde-Egnens Flora.

I. KARKRYPTOGAMER OG BLOM- STERPLANTER.

Ved
C. Thomsen,
Adjunkt.

Det Fladerum, der har været Gjenstand for floristisk Undersøgelse, af hvilken som første Resultat den følgende Fortegnelse, der fortrinsvis er udarbejdet som Vejledning ved botaniske Udflugter i Roskilde-Eggen, er fremgaaet, begrændses ved en Linie, dragen gennem følgende Punkter*): Bogenæs, Borrevejle, Indelukket, Osted, Ørsted, Hadstrup, Tune, Røderslev, Thorslundemagle, Thorstrup-Holdeplads, Vrisløsemagle, Sengeløse, Hvædstrup og Bolund; dets Areal er 5½ □ M. Den østlige Del henhører til den saakaldte Hede, er flad og skovløs og bestaar væsentlig af frugtbart Agerland, kun afbrudt hist og her af Moser, blandt hvilke Sengeløse- og Maglemose SO. for Aagerup kunne fremhæves, af faa Lyngpletter (Tjæreby-Lyng, Ulvemose mod NV.) og af enkelte Sandpartier (ved Vinninge, mellem Hemmeløv og Store Valby), der dog mere eller mindre indsnævres ved den fremskridende Opdyrkning. Den vestlige Del — (i Fortegnelsen ofte betegnet ved «mod V.») — frembyder langt større Uensartethed; den er mod N. begrændset af Roskildefjord og dennes mindre Vige og mod V. af Skovbæltet Borrevejle—Indelukket; mod N. findes Skovene Boserup og Bogenæs, mod S. den lille enlig liggende Skovsbo. Indenfor Skovbæltet strækker sig et bakket Parti med Arealets højeste Punkter og igjen indenfor dette de Dalstrøg, der, indbefattende flere Moser, f. Ex. Brødrup-, Axelmose og Dalkilder, Løjre- og Kornerupaaløb samt Søpartiet Kornerup-, Bue-, Svoverslev- og Kattingesø, mod NV. naae hen til Fjorden; den øvrige Del er Agerland med enkelte større Moser (Darup- og Rørmose ved Bistrupgaard).

Medens Artsantallet af Karkryptogamer og Blomsterplanter for hele Danmarks Vedkommende udgjør henvend 1400, beløber det sig for**)

Den sydfyenske Øgaard (c. 13 □ M.) til	946	Arter.
Laaland	(- 22 —)	— 945 —
Falster	(- 8 —)	— 975 —
Sydvestsjælland	(- 14 —)	— 1068 —
Nordvestsjælland	(c. 32 —)	— 1167 —
og for Roskilde-Eggen (- 5½ —)	—	— 934 —,

i hvilken følgende 94 Familier, ordnede efter Artsantallet, ere repræsenterede:

*) S. Generalstabens Kort, hvis Orthographi er fulgt.

**) S. P. Nielsen: Sydvestsjællands Vegetation. (Bot. Tidsskr. 2den R. 2det B. Pag. 271).

IV

	Arter.		Arter.
1. Synantherææ	94	48. Ulmaceæ	4
2. Gramineæ	84	49. Urticaceæ	4
3. Cyperaceæ	57	50. Valerianeæ	4
4. Papilionaceæ	45	51. Dipsaceæ	4
5. Seropularineæ	39	52. Cuscutineæ	4
6. Cruciferaæ	36	53. Lentibulariæ	4
7. Labiataæ	30	54. Ribesiaceæ	4
8. Umbelliferaæ	30	55. Fumariaceæ	4
9. Rosaceæ	30	56. Narcissineæ	3
10. Salicineæ	27	57. Oleineæ	3
11. Ranunculaceæ	27	58. Crassulaceæ	3
12. Alsinaceæ	22	59. Saxifragaceæ	3
13. Polygoneæ	21	60. Pyrolaceæ	3
14. Asperifoliaæ	18	61. Droseraceæ	3
15. Fluviales	17	62. Tiliaceæ	3
16. Orchideæ	17	63. Acerineæ	3
17. Juncaceæ	14	64. Frangulaceæ	3
18. Salsolaceæ	14	65. Halorrhageæ	3
19. Silenaceæ	14	66. Ophioglosseæ	2
20. Liliaceæ	12	67. Lycopodiaceæ	2
21. Geraniaceæ	12	68. Aroideæ	2
22. Primulaceæ	11	69. Hydrocharideæ	2
23. Filices	10	70. Ceratophylleæ	2
24. Rubiaceæ	10	71. Callitrichineæ	2
25. Onagrarieæ	9	72. Plumbagineæ	2
26. Violarieæ	8	73. Convolvulaceæ	2
27. Pomaceæ	8	74. Orobancheæ	2
28. Equisetaceæ	7	75. Araliaceæ	2
29. Coniferaæ	7	76. Nymphæaceæ	2
30. Campanuliaceæ	7	77. Monotropeæ	2
31. Gentianeæ	7	78. Lineæ	2
32. Solaneæ	7	79. Lythrarieæ	2
33. Smilaceæ	6	80. Irideæ	1
34. Plantagineæ	6	81. Thymeleæ	1
35. Ericineæ	6	82. Apocyneæ	1
36. Paronychieæ	6	83. Asclepiadeæ	1
37. Hypericineæ	6	84. Verbenaceæ	1
38. Drupaceæ	6	85. Corneæ	1
39. Typhaceæ	5	86. Berberideæ	1
40. Alismaceæ	5	87. Resedaceæ	1
41. Caprifoliaceæ	5	88. Cistineæ	1
42. Papaveraceæ	5	89. Cucurbitaceæ	1
43. Malvaceæ	5	90. Portulaceæ	1
44. Euphorbiaceæ	5	91. Hippocastaneæ	1
45. Lemnaceæ	4	92. Polygalææ	1
46. Betulineæ	4	93. Oxalideæ	1
47. Cupuliferaæ	4	94. Balsamineæ	1

I.

KARKRYPTOGAMER OG BLOMSTER- PLANTER I ROSKILDE-EGNEN.

(Naar intet Navn er anført efter Vokstedet, har jeg selv set Planten paa dette. Et ! efter Finderens Navn betegner, at jeg ogsaa har set Planten paa — (i enkelte Tilfælde dog kun fra) — det angivne Voksted. De med † og ? betegnede Planter ere ikke medregnede i Artsantallet.)

KARKRYPTOGAMER.

1. Filices.

1. *Polypodium vulgare* L. Ikke almindelig: Boserup meget sparsom i Naaleskoven mod N.; Slorup Gjærde m. V.; Stengj. ved Herthadalsskov V. for Lejre; Stengj. mell. Osted og Assenløse; Skovsbo (Disc. J. Rafn.)!
2. — *Dryopteris* L. Borrevejle (S. for Holbæksvejen og i Lindholm-Overdrev); Ledreborg (Knapsøskoven).
3. *Lastræa Thelypteris* Presl. Ikke sjelden. F. Ex. Mose ved Slæggerup; Boserup; v. Kattinge-Lillesø; Røgrup; Mose v. Indelukket mod Ø. hyppig; Mose S. for Ramsømagle. Sporehusbærende i Bogenæs Storskov og Skovsbo.
4. — *Filix mas* Presl. Alm. i Skovene; sjeldnere udenfor disse: Stengj. mell. Tokerup og Bispegaard; mell. Osted og Assenløse.

5. *Lastræa cristata* Presl. Hedemose v. Slorup m. SV. spars.
6. — *spinulosa* Presl. Ikke sj. i Partiet Lindholm-Indelukket; Bogenæs Skove; Boserup teml. sparsom, f. Ex. NV. for Boserupgaard; Skovsbo.
7. *Cystopteris fragilis* Bernh. Stengj. ved Herthadalen V. for Lejre; Røgerup Stengj. mod V.
8. *Asplenium Filix femina* Bernh. Teml. alm. F. Ex. Boserup m. Ø. — Stengj. mell. Tokerup og Bispegd.
9. — *Trichomanes* L. Stengj. ved Herthadalen V. for Lejre.
10. *Pteris aquilina* L. Borrevejle f. Ex. nær Lindenborgkro; Slorup; Røgerup; Ledreborg v. Knapsø; Skrænt v. Hule-Mølle; Oren og Indelukket hypp.; Skovsbo spars.

2. Equisetaceæ.

1. *Equisetum arvense* L. Alm.
— — — *nemosum* A. Br. Borrevejle m. N.;
Ledreborg; Skovsbo.
2. — *Telmateja* Ehrh. Ledreborg (Horn.)! mod S.
3. — *umbrosum* Willd. Borrevejle (S. for Holbæksvejen og Lindholm-Overdrev m. Ø.);
Herthadsskoven; Indelukket; Skovsbo.
4. — *silvaticum* L. Borrevejle (Lindholm-Overd.);
Herthadsskoven; Røgerup; Oren.
5. — *palustre* L. Alm. F. Ex. Rørmose.
6. — *limosum* L. Alm. F. Ex. V. for Klostermarken.
7. — *hiemale* L. Ved Lejre-Aa V. for Assenløse.

3. Ophioglosseæ.

1. *Ophioglossum vulgatum* L. Bistrupgd.

(Horn.); Rørmose (Disc. C. Jensen)! Storskov NO. for Skovfogedhuset (C. Gad).

2. *Botrychium Lunaria* Sw. Boserup (Bot. Foren.)! mod Ø. ved Skovfogedhuset og ved Boserupgd.; Bogenæs Askehoved (J. Lange).

4. Lycopodiaceæ.

1. *Lycopodium annotinum* L. Roskilde (Albrecht).
2. — *clavatum* L. Ellemose N. for Herthadal; Ledreborg Knapsøskov; Tjæreby-Lyng m. Ø. — overalt spars.

BLOMSTERPLANTER.

1. Gramineæ.

1. *Setaria viridis* Beauv. Sparsom. Mark v. Buesø mod N. og Marker mell. Lejre og Ledreborg 1868.
2. *Phalaris Canariensis* L. Undert. forvildet: Roskilde v. Olsbakken, v. Clermont, v. Kapelsmølle; v. Hvilen; Mark v. Amtssygehuset; St. Jørgensbjerg.
3. *Digraphis arundinacea* Trin. Alm. F. Ex. Dammen V. for Klostermarken.
4. *Hierochloa borealis* R. & S. Bistrupgds.-Mose (Broager)!; Eng ved Boserup mod SO.; Lerbæksmose (Rostrup); Mose v. Indelukket m. Ø.; Dalkilder m. S.
5. *Anthoxanthum odoratum* L. Meget alm.
6. *Alopecurus pratensis* L. Hist og her: Eng

- v. Højbrøndstien; ved St. Jørgensbjerg; Bistrupgd. mod S.; S. for Amtssygehuset; mell. Lindholm og Slorup; nær Ramsømagle; hypp. mell. Ørsted og Benzonseje; v. Amagergd.
7. *Alopecurus agrestis* L. Ved St. Jørgensbjerg (dyrket 1869); Mark mell. Roskilde og Hemmeløv 1869, formod. forvildet.
8. — *geniculatus* L. Alm. F. Ex. ved Havnen.
9. — *fulvus* Sm. Ikke sj.: Brudeengen 1868; Vandhul v. Kbhvnsvejen $\frac{1}{2}$ M. Ø. for Roskilde; mellem Mastehøj og Nævlingegd.; Mose S. f. St. Valby; Boserup m. Ø.; Slorup; v. Langsø og Moser i Oredrevet; mell. Viby og Kirke-Syv; Tranemose v. Rederslev; Hørkjær- og Staalmose mell. Roskilde og Vinninge.
10. *Phleum pratense* L. Alm.
— — *nodosum* Lge. Især paa Høje og tørre steder, f. Ex. Markhøje Ø. for Hvilten.
11. — *Boehmeri* Wib. Langbjerg; Høje v. Flyng-Mølle og mell. Marbjerg og Flyng; Hvæds-høj; Markdysse S. for St. Valby; Høje Ø. f. Risø; Skrænt N. f. St. Jørgensbjerg; Bakker S. f. Bistrupgd.; Høj mell. Hørgaarde og Kattingesø; Skrænt v. Herthadalen V. for Lejre; Bakker mell. Blæsenborg og Lejre.
12. *Calamagrostis Egigeios* Roth. Høj Ø. f. Aagerup; Strandskrænten N. f. Bistrup-Ladegd.; Boserup mod NO. og SV.; Pogenæs Vesterskov m. Ø.; Skovsbo.
— — *glauca* Blytt. Flyng (Th. Jensen).
13. — *lanceolata* Roth. Ikke sj. i Skove og Moser mod V. F. Ex. Rørrose; Boserup; Vesterskov; Ledreborgpartiet; Skovsbo.

14. *Calamagrostis neglecta* Ehrh. Boserup
(Th. Schiøtz); Maglemose v. Aagerup m. S.
15. *Agrostis Spica venti* L. Ikke sj., pletvis
rigelig, f. Ex. v. Øde-Hastrup, Vinninge,
Flyng, Lejre.
16. — *canina* L. Moser NV. f. Lejre; Ulvemose
mod NV.; Tjæreby-Lyng.
17. — *vulgaris* With. Alm.
— — *pumila* F. D. Mark v. Kamstrup Mølle.
18. — *alba* L. Alm.
— — *coarctata* Blytt. Vesterskov Strand mod V.
— — *gigantea* Rchb. Rørmose.
19. *Milium effusum* L. Teml. alm., hyppig i Bo-
serup og Borrevejle.
20. *Phragmites communis* Trin. Alm. F. Ex.
Rørmose.
21. *Enodium coeruleum* Gaud. Teml. alm. F.
Ex. Rørmose.
— — — *altissimum* Link. Ledreborg (Knap-
søskoven).
22. *Melica uniflora* Retz. Alm.
23. — *nutans* L. Boserup især m. Ø.; Lindholm;
Borrevejle N. for Abbetved spars.; Ledre-
borg mell. Slottet og Dellingemølle;
Herthadsskoven m. Ø.
24. *Trisetum flavescens* Beauv. Mark V. f. St.
Jørgensbjerg; Bistrupgd. mod S.; Boserup
(J. Lge.)! spars. ved Vejen mell. Pavil-
lonen og Boserupgd. 1868; S. for Klov-
tofte.
25. *Avena fatua* L. Ikke sjelden Vest for Ros-
kilde; v. Abbetved; mell. Roskilde og Vin-
ninge; mell. Roskilde og Hemmeløv.
26. — *sativa* L. Dyrket, ofte forvildet.

27. *Avena orientalis* Schreb. Mell. St. Jørgensbjerg og Bistrup (i Byg) 1871.
28. — *strigosa* Schreb. Roskilde: Blegstræde 1872 og v. Krudttaarnet 1870 (faa Expl.).
29. — *pratensis* L. Teml. alm. F. Ex. Skrænter mell. Roskilde og Vedeløv.
30. — *pubescens* L. Alm. F. Ex. Ved Vejen til Boserup.
31. — *elator* L. Alm. mod V., iøvrigt mere spars. En Melleform mell. vulgaris og typica Fr. med 2—3blomstrede Smaaax, de to nederste Blomster stakbærende, den nedre ♂, den næste ♀, den øvre ♀ stakløs, er funden i Skovsbo.
32. *Airopis præcox* Fr. Sandmark v. Vinninge; Høj v. Flyng Mølle; mell. Hæmmeløv og St. Valby; mell. Aagerup og Hvædshøj; Bakker i Oredrevet og V. for Assersmølle.
33. — *caryophyllæa* Fr. Sandmarker v. Vinninge; mell. Roskilde og Kamstrup; S. for Tjæreby; Mark $\frac{1}{4}$ M. Ø. f. Roskilde; Boserup m. Ø. (paa Ryddeplads); aabne Pletter i Lindholm; Slorup mod V.; Bakker v. Blæsenborg og i Oredrevet.
34. *Aira flexuosa* L. Ikke sj. i Ledreborg—Borrevejlepartiet; Bogenæs; v. Aagerup; Høj mell. Marbjerg og Flyng; Tjæreby-Lyng; Maglehøj ved Stærkenge; Høj nær Øster-Syv; Ulvemose.
35. — *cæspitosa* L. Alm.
— — *pallida* Koch. Sengeløsemose (H. Mortensen); Maglemose v. Aagerup.
36. *Holcus lanatus* L. Alm.

37. — *mollis* L. Ikke sj. F. Ex. Boserup m. Ø. og V.; Borrevejle; Ledreborg; Skovsbo; undert. paa Marker: S. for St. Valby; Tune; Mark N. for Herthadsskov.
38. *Triodia decumbens* Beauv. Ikke sj. F. Ex. Rør-, Lerbæksmose; Moser i Lejrepartiet; Eng v. Indelukket; Axelmose; Maglehøj ved Stærkenge; Tjæreby-Lyng; v. Vinninge.
39. *Catabrosa aquatica* Beauv. Hist og her. Dammen V. for Klostermarken; V. for Bækken; Risø m. SO.; Enggrøft ved Kallerupgaard; Kattingemose; v. Svoverslevsø; v. Lejre Vig; v. Lejre.
40. *Glyceria maritima* M. & K. Ikke sjelden v. Fjorden fra Havnen til Bolund; Bogenæs (J. Lge.!) Boserup Strand; Bistrupgd. m. NO.
41. — *distans* Wahlenb. Ikke sj. v. Fjorden, f. Ex. ved Havnen, Risø, Bogenæs, Boserup, Bistrupgd. Inde i Landet v. Osted Gadekjær.
42. — *spectabilis* M. & K. Teml. alm. mod V. Ved Roskilde f. Ex. Dammen V. for Klostermarken. Mose mell. Risø og L. Valby.
43. — *plicata* Fr. Teml. alm. F. Ex. Grøft ved Olsbakke.
44. — *fluitans* R. Br. Alm.
— — — *triticea* Fr. Ved Langsø m. N.; Hvidesøhusmose ved Herthadsskov; Vandhul V. for Assersmølle.
45. *Briza media* L. Alm.
46. *Poa annua* L. Meget alm.

47. *Poa nemoralis* L. Alm.
48. — *trivialis* L. Alm.
49. — *pratensis* L. Meget alm.
— — *v. costata* Schum. Boserup (H. M.)!
50. — *compressa* L. Ikke sj. F. Ex.: Bakker S.
f. Bistrup; Gjærdet om Boserup nær Ler-
bæksmose; Brun Stærkes Høj; Oredre-
vet; v. Havdrup; Stengj. v. Kjøgevej;
Markhøj Ø. f. Hvilen; Stengj. v. Bæk-
ken.
51. *Dactylis glomerata* L. Alm.
— — *abbreviata* Drej. Mark V. for St. Jør-
gensbjerg; Bistrupgd. m. S.
— — *lobata* Drej. Boserup (Sch.)! m. S.
52. *Cynosurus cristatus* L. Alm.
53. *Schedonorus sterilis* Fr. Ikke sj., især v.
Landsbyer. Roskilde f. Ex. v. Langelinie;
St. Jørgensbjerg; Bistrup; Kattinge; Gev-
ninge; Lejre; Svoverslev; Alverslev; Skovsbo;
Thorslundemagle; Høje Thorstrup; Flyng;
Ladegdshuse; Hemmeløv; Vedeløv; L. Valby;
Hvædstrup; Storskov mod S V.; Borrevejle
i Skoven v. Holbæksvejen; mell. Lejre og
Herthadalen.
54. — *Benekeni* Lge. Ikke sj.: Boserup (J. Lge)!
f. Ex. mod S.; Vesterskov mod NO.;
Borrevejle teml. hypp.; Lindholm mod
S.; Slorup mod Ø.; Røgerup; Ledreborg
hypp.; Indelukket mod S.
55. — *serotinus* Rostr. Ikke sj.: Boserup især
mod S.; Borrevejle; Lindholm mod S.;
Slorup sparsom; Ledreborg ikke sjelden;
Oren mod NV.

56. *Schedonorus erectus* Fr. Bistrupgd. mod S.
 57. *Festuca ovina* L. Ikke sj. især paa Høje og magre Steder, f. Ex. Tjæreby Lyng.
 58. — *duriuscula* Fr. Bistrupgd. mod S. 1868.
 — — *cæsia* Fr. Sammesteds.
 59. *Festuca rubra* L. Alm.
 60. — *arenaria* Osb. Roskilde (Horn.).
 61. — *pratensis* Huds. Alm.
 — — *pseudololiacea* Fr. Ved Fuglsø mell. Kattingevk og Bogenæs; Eng ved Margrethehaabshuse.
 62. — *littorea* Whbg. Hyppig v. Fjorden, hist og her inde i Landet: Ved Dammen ved Ladegdsmølle; Kornerupmose; Borrevejle; Vibemadmose v. Ledreborg.
 63. — *gigantea* Vill. Alm.
 64. *Bromus secalinus* L. Teml. alm., synes hyppigst mod Ø.
 65. — *arvensis* L. Marker ved St. Jørgensbjerg og Bistrup Ladegd.; v. Teglværket v. Kamstrup; mell. Roskilde og Vinninge (i Kløver).
 66. — *commutatus* Schrad. Ikke sj. F. Ex. Klostermarken mod V.; mell. Roskilde og Hemmeløv; ved Bistrupgd.; Oredrevet; Skovsbo; mell. Øster-Syv og Ramsømagle (i *Lolium multiflorum*); Ulvemose; v. Havdrup; Teglværket ved Kamstrup.
 67. — *racemosus* L. Ikke sj. F. Ex. Eng v. Højbrøndstien; Vedeløv mod N.; Elleore (Schum.); Rørmose N. for Hørgde.; Boserup mod N.; Storskov mod N.; Ledre-

- borg ved Aaen; Ulvemose m. N V.; Senge-
løsemose (H. M.).
68. *Bromus mollis* L. Alm.
— — — *lejistachys* M. & K. Hist og her,
f. Ex.: Vej Ø. for Klostermarken;
Hemmeløv; Marbjerg; v. Svoverslev;
mell. Viby og Kirke-Syv.
— — — *pygmæus* Lge. Paa mager Jordbund,
f. Ex. Boserup m. N.; Bakker mell.
Lejre og Blæsenborg.
69. — *hordeaceus* L. Hist og her ved Fjorden:
Vedeløv; Risø; Bolund; Bogenæs m.
S.; Boserup.
70. *Brachypodium gracile* Beauv. Teml. alm.
i de fleste Skove; Bistrupgd. og Høj S. for
denne.
— — *majus* Lge. Boserup m. N. og V.; Ve-
sterskov; Lindholm.
71. — — *pinnatum* Beauv. Bistrupgd. mod S.;
Boserup (Sch.)! v. Vejen mell. Pavillo-
nen og Boserupgd., mod NO. og SV.;
Borrevejle nær Vejen til Hornsherred;
Herthadsskoven V. for Lejre; Skovsbo.
72. *Agropyrum repens* Beauv. Meget alm.
73. — *caninum* R. & S. Teml. alm.; Høj S. for
og Krat V. for Bistrup; Boserup; Boge-
næs; Borrevejle hypp.; Lindholm; Ledre-
borg; i Slorup, Røgerup og Oren ikke
hyppig.
74. *Triticum vulgare* Vill. Dyrket, undert. for-
vildet.
† — — *turgidum* L. Mell. Gadstrup og Hav-
drup. Vistn. oftere blandet m. foreg.
75. *Secale cereale* L. Dyrket og forvildet.

76. *Hordeum polystichum* Døll. Ligl.
 77. — *distichon* L. Ligl.
 78. — *pratense* Huds. Vedeløv Strandeng mod N.; Risø i Mængde.
 79. — *silvaticum* Huds. Borrevejle hyppig; Slo-rup mod Ø.; Indelukket ikke hyppig.
 80. *Lolium perenne* L. Meget alm.
 — — *tenue* Horn. Gjærde ved Herthadshuset.
 — — *monstr. abbreviata*. Ringstedvej v. Møllehuse; v. Hørgaarde; v. Solhøjhuse.
 — — *monstr. ramosa*. Ø. for Klostermarken; v. Ladegdsmølle; Flyng; mell. Vinninge og Rederslev; ved Rederslev Skole; Kamstrup; Gadstrup; Skovsbo.
 81. — *multiflorum* Lam. Dyrket og forvildet, f. Ex. Marker mell. St. Jørgensbjerg og Bistrupgd.; v. Ledreborg; v. Darup; mell. Øster Syv og Ramsømagle; mell. Roskilde og Vinninge; mell. Roskilde og Hemmeløv.
 — — — *monstr. ramosa*. N. for Hørgde.
 82. — *Linicola* Sond. Ikke sj. i Hør i hele Eggen.
 83. — *temulentum* L. Mell. Roskilde og Hemmeløv 1860; Wendts Have p. St. Jørgensbjerg 1871.
 84. *Nardus stricta* L. Sparsom: Tjæreby-Lyng; Lyngplet mell. Darup og Teglværket 1869; Ulvemose mod NV.

2. Cyperaceæ.

1. *Schoenus ferrugineus* L. Rørmose (Dr.)!

- Svoverslevmose (Sch.); Sengeløsemose (Ernstsen).
2. *Cladium Mariscus* R. Br. Lerbæksmose (J. Lge.)! Kattingemose.
 3. *Eleocharis palustris* R. Br. Alm.
 4. — *uniglumis* Link. Ikke sj., dels ved Fjorden, f. Ex. Vedeløv Strand, Storskov, v. Lejre Vig, dels i Moser, f. Ex. Rør-, Kornerup-, Darup-, Maglemose v. Aagerup.
 5. — *acicularis* R. Br. Ved en Dam v. Tjæreby m. Ø.; v. et Vandhul mell. Skalstrup og Brordrup; v. Knapsø v. Herthadalshuset 1868; v. Svoverslevsø imod Ø.; v. Kattingesø nær Værket.
 6. *Scirpus pauciflorus* Lightf. Sengeløsemose (H. M.); Risø; Bolund; Rørmose (S. for Boserup); Tranehalspartiet; Kornerupmose mod V.; Vibemadmose.
— — *minor* Blytt. Ved Tranehals.
 7. — *setaceus* L. »I en Sø nær Bistrup« (Aaby, Dr. Fl. hafn.).
 8. — *lacustris* L. Alm.
 9. — *Tabernæmontani* Gmel. Hyppig v. Stranden, f. Ex. N. for St. Jørgensbjerg; Kornerup-, Kattingemose.
 10. — *maritimus* L. Alm.
— — *monostachys* Lge. Udfør Haraldsborgmølle; v. Lejre-Vig.
 11. — *silvaticus* L. Hyppig i Borrevejle-Ledreborgpartiet.
 12. — *Caricis* Retz. Teml. alm. mod N. og V. F. Ex. v. Bækken.
 13. — *rufus* Schrad. Boserup (Sch.)! mod N O.;

- v. Fuglsø; Kattingemose mod S.; Kornerupmose mod V.
14. *Eriophorum latifolium* Hoppe. Kildemose v. Hemmeløv; Maglemose S. for Aagerup; Rørmose (nær Boserup); Kattingemose; Mose i Lindholm Overdrev; Vibemadmose; Dalkilder.
 15. — *angustifolium* Roth. Alm.
 16. — *vaginatum* L. Flere Moser mell. Herthadal og Lindholm; Hedemoser v. Slorup og Røgerup; Mose i Oren hypp.
 17. — *alpinum* L. Moser (v. Stodderhuset) mell. Katrinelyst og Lejre; i Oren.
 18. *Carex dioeca* L. Ikke sj. Kildemose v. Hemmeløv; Mose v. Lidtgodthuse; Strandeng N. for Galgebakken; Mose v. Frederikssundsvej 3; M. fra Roskilde; S. for Aagerup; Rørmose hypp.; Lerbæksmose; Boserup mod N.; S. f. Svoverslevsø; Kattinge-, Vibemadmose; Dalkilder mod SV.; Skovsbo.
— — *isogyna* Fr. SO. for Svoverslevsø 1870.
 19. — *pulicaris* L. Hyppigst mod V. Kildemose; Maglemose v. Aagerup mod S.; Rørmose; Eng v. Boserup mod SO.; Boserup mod N.; Lerbæksmose hypp.; Bogenæs v. Kongshage; Kornerupmose mod V.; Hvidesøhusmose.
 20. — *pauciflora* Lightf. Bistrupgd. (Horn). Ikke gjenfunden.
 21. — *disticha* Hud. s. Alm. En Var. med de nedre Smaaaks fjernede fra hinanden v. Roskilde.
 22. — *teretiuscula* Good. Ikke sj. Kildemose;

- Mose v. Lidtgodthuse; Maglemose ved Aagerup; Rørmose; Kattinge-, Kornerupmose; Ellemose N. for Herthadsskov; Dalkilder; Axel-, Brordrupmose; ved Thorslundemølle.
23. — *paradoxa* Willd. Ikke sj. mod V.: Moser S. for Bistrupgd.; Lerbæksmose; Eng v. Borrevejle N. for Abbetved; Ledreborg v. Aaen; Vibemadmose; Indelukket mod Ø.; Dalkilder mod S V.
24. — *paniculata* L. Hyppig mod V. i en Bue fra Kattinge- til Brordrupmose, iøvrigt sparsom: Engstrøg NO. f. Klostermarken 1867; v. Thorslundemølle.
— — — *simplicior* And. Axelmose nær Jernvejen; Borrevejle (S. f. Holbæksvej).
25. — *divulsa* Good. I samtlige Skove, undt. Skovsbo; Bistrupgd.
26. — *muricata* L. Teml. alm. F. Ex. Klostermarken mod V.; v. Vandhuller v. Hedegde.
27. — *vulpina* L. Ikke sj. mod V., hyppigst nær Fjorden, f. Ex. V. for Bækken; sparsom mod Ø.
28. — *stellulata* Good. Bølle-mose mell. Roskilde og Vinninge; Tranemose; Moser N. og S V. for Herthadsskov.
29. — *leporina* L. Ikke sj. Mell. Flyng og Søderup; Boserup p. Ryddepladsen mod N.; Mose v. Knapsø; Røgerup; mell. Daastrup og Assenløse; Tjæreby-Lyng; mell. Roskilde og Øde-Hastrup; v. Vinninge; Bølle-mose; Tranemose; mell. Hedehuse og Rederslev.

30. *Carex elongata* L. Storskov hypp.; Ellemose; Røgerup mod S.; Mose i Oren hypp.
31. — *canescens* L. Bøllelose; Storskov (midt. Del) teml. hypp.; Moser N. for Herthadsskov; Hedemose v. Røgerup mod V.; Mose i Oren.
32. — *remota* L. Bogenæs-Skove; Borrevejle; Lindholm; Ledreborg (nær Dellinge Mølle); Oren; Indelukket.
33. — *stricta* Good. Alm.
34. — *cæspitosa* L. Sparsom: Maglemose v. Aagerup mod S.; Dalkilder mod S.
35. — *vulgaris* Fr. Alm.
36. — *acuta* L. Maglemose v. Aagerup m. N.; Grøften gj. Mosen S. for Bistrupgd. 1868; Eng Ø. for Lejre; Eng Ø. for Ledreborg; mell. Ledreborg og Røgerup; Axelmose; mell. Viby og Øster-Syv.
37. — *prolixa* Fr. Lejre (M. T. Lange).
38. — *pallescens* L. Ikke sj. I samtlige Skove undt. Vesterskov; Rør-, Lerbæksmose; Mose SV. for Katrinelyst; Dalkilder mod S.; Mose mell. Roskilde og Ladegdsmølle sparsom mod S.
39. — *panicea* L. Alm.
40. — *glaucæ* Scop. Alm.
41. — *montana* L. Boserup (J. Lge.)! mod NO. paa Skrænten mod Bistrup Ladegd.
42. — *pilulifera* L. Ikke sj. mod V. Storskov; Borrevejle; Moser N. for Herthadsskov; Herthadalen mod Ø.; Hedemose v. Røgerup; Indelukket; iøvrigt sparsom: Tjæreby-Lyng; Ulvemose mod NV.
43. — *ericetorum* Poll. Kæmpehøj v. Blæsenborg-Kro (Sch.).

44. *Carex præcox* Jacq. Hyppig mod V.; mod Ø. hist og her: Brudeeng; Bakke N. f. Haraldsborgmølle; Langbjerg; mell. Baldersbrønde og Sengeløse; Tjæreby-Lyng; Blodhøj S. for Snoldelev.
45. — *digitata* L. Ledreborg (M. T. Lge.); Kattinge (J. Lge.); Boserup omtr. N. for Lerbækshuse.
46. — *flava* L. Teml. alm. F. Ex. Rørmose.
47. — *Oederi* Ehrh. Teml. alm.; i Mængde i Axel-mose.
48. — *distans* L. Ikke sj. ved Fjorden: Risø; Bogenæs (J. Lge.)! f. Ex. v. Kongshage; Smørvig; Vesterskov; v. Fuglsø; Boserup midt. Strandeng; Bistrup N. f. Kirkegden.; Kornerupmose især mod V.
49. — *Hornschuchiana* Hoppe. Ikke sj. Maglemose v. Aagerup mod S.; Rørmose; Boserup mod N. og Engen mod SO.; Lerbæksmose; Kattigemose mod NV.; Eng i Lindholm Overdrev; Kornerupmose mod V.; Skovsbo; Darupmose.
50. — *silvatica* Huds. I samtlige Skove undt. Skovsbo.
51. — *Pseudocyperus* L. Ikke sj. mod V. Eng mell. Margrethehaabshuse og Teglværket; Rørmose; Boserup NV. for Boserupgd. og mod N. nær Naaleskoven; Lerbæksmose mod Ø.; Storskov i. Ex. mod SO.; Kattigemose; Kornerupmose hypp.; flere Moser v. Herthadsskov og Slorup; Brørdrupmose.
52. — *vesicaria* L. Teml. alm. F. Ex. Vandhuller ved Hedegde.; Staal-mose i Mængde.

53. *Carex ampullacea* Good. Alm. F. Ex. Rørmose.
 54. — *riparia* Curt. Roskilde (Kamphøven); Boserup (J. Lge.)! Mose mod Ø.; Lerbæksmose; Storskov (midt. D.); Brørdrupmose.
 55. — *paludosa* Good. Ikke sj. Rør-, Kornrupmose; Borrevejle; Røgerup; Ledreborg.
 56. — *filiformis* L. Rørmose; Lerbæksmose (R.)! Moser NV. for Lejre; Hedemose v. Røgerup; Indelukket Mose mod Ø.; Staal-, Darupmose.
 57. — *hirta* L. Alm. F. Ex. Brudeeng.

3 Typhaceæ

1. *Typha latifolia* L. Teml. hyppig. F. Ex. Vandhul N. for Rughavevænget; Rørmose.
 2. — *angustifolia* L. Ikke sj. Vandhul N. for Rughavevænget; Mose mell. Soderup og Aagerup; Vedeløv mod S.; mell. Margrethehaabshuse og Rørmose; Kattingemose pletvis; Mose N. for Herslev; Mose N. for Herthadal; Knapse ved Broen; Mose mell. Gøderup og Jernvejen; Darupmose mod Ø.
 3. *Sparganium minimum* C. Bauh. Teml. alm. F. Ex. Mose mell. Roskilde og Ladegds-mølle; Darupmose ikke sj.
 4. — *simplex* Huds. Teml. alm. F. Ex. Grøften i Mosen S. for Bistrupgd.; Maglemose v. Aagerup og Darupmose hypp.
 5. — *ramosum* Huds. Alm. F. Ex. Dam Ø. for Klostermarken; Darupmose hypp.

4. Lemnaceæ.

1. *Lemna trisulca* L. Alm.
2. — *polyrrhiza* L. Ikke sj. Dam Ø. for Klostermarken; Vandhul S. for Frue Kirke; SO. for Amtssygehuset; v. Øde-Hastrup; Dam mell. Hedehus og Rederslev og i Rederslev; V. for Vedeløv; Dam v. Bogenæsgd.; N. for Hvrdehøj; Slorup; Vandhul N. for Herthadal; nær Bispegaard; Bagkjæret i Ørsted.
3. — *minor* L. Alm.
4. — *gibba* L. Vandhul S. for Bellevuestien; Rederslev; Øde-Hastrup; Kamstrup; Skalstrup; Kirke-Syv; Assenløse Gadekjær; Vandhul i Onsager.

5. Aroideæ.

1. *Calla palustris* L. Ledreborg; Knap sø mod V.
2. *Acorus Calamus* L. Brudeeng og Vandhul S. for Bellevuestien; V. for Haraldsborgmølle; Vedeløv mod S. og Ø.; Vandhul S. for Aagerup-Præstegd.

6. Fluviales.

1. *Zostera marina* L. Alm. i Fjorden.
— — *angustifolia* Fl. D. Udfor Haraldsborgmølle; ved Risø.
2. *Zannichellia pedicellata* Fr. Bistrupgd. ved Vaskerhuset.
3. — — *polycarpa* Nolte. Vandhul paa Bækkens Strandeng, St. Jørgensbjerg Gadekjær (P. Nielsen)! Gadekjær i Hemmeløv (Piper); Hvædstrup (Th. J.); Svovers-

- lev-Mølleddam; Gadekjær i Viby og Assenløse.
4. *Zannichellia macrostemon* Gay. Roskildefjord (P. N.)! F. Ex. Udfor Haraldsborgmølle; Bugten mell. Vedeløv og Risø; v. Askehoved.
 5. *Ruppia spiralis* L. Hyppig i Fjorden, f. Ex. Udfor Haraldsborgmølle, Bugten mell. Vedeløv og Risø; v. Bistrup-Ladegd.; Smørvig.
 6. — *rostellata* Koch. Fjorden v. Bistrup Ladegd. m. NO.; i Bugten mell. Vedeløv og Risø.
 7. *Potamogeton natans* L. Alm.
 8. — *coloratus* Horn. Mose mell. Roskilde og Ladegdsmølle (P.)! Bogenæsgd. (Sch.); Kattingemose (Sch.)! Lerbæks-, Rørmose mod V.; Vandhuller V. og S. for Margrethehaab.
 9. — *rufescens* Schrad. Hyppig i en Bue mod V. fra Axelmose gennem Dalkilder, Kornerup-, Gevningeaa til Kattingesø incl.; Vandhul mell. Assenløse og Daastrup.
 10. — *gramineus* L. Ikke sj. Vandhul mell. Margrethehaab og Rørmose, Engen mell. Rørmose og Kattingesø og ved denne hyppig; Kornerupmose; Langsø; Mose N. for Slæggerup; Lergrav SV. for L. Valby; Søndermose ved Hvædstrup.
— — — *graminifolius* Fr. Tørvmose SO. for Kattingesø.
 - ? — *Zizii* M. & K. Mellem Rørmose og Kattingesø 1869.
 11. — *lucens* L. I Søpartiet, f. Ex. Kattingesø; mell. denne og Rørmose.

- — — *acuminatus* Rchb. Kattingesø mod N.
12. — *perfoliatus* L. I Søpartiet: Kattingesø mod N. hyppig.
13. — *crispus* L. Teml. alm. F. Ex. Damme i og ved Klostermarken.
14. — *acutifolius* Link. Vandhul v. Holbæksvej v. Vejen til Hyrdehøj; Onsager; Hørkjærmose; Dam ved L. Valby.
15. — *obtusifolius* M. & K. Hørkjærmose; Darupmose mod Ø.; Knapsø ved Broen.
- ? — *mucronatus* Schrad. St. Hans Hospital (Horn).
16. — *pusillus* L. St. Jørgensbjerg Gadekjær; Aæn ved Alverslev; Osted; Bagkjæret i Ørsted; Vandhul ved Tjæreby mod Ø.; Tune i en Dam mod S.
17. — *pectinatus* L. Ikke sj. i Fjorden, især meget hyppig i Bugten mell. Boserup og Bogenæs.
- — *scoparius* Wallr. Dam ved Flyng; Tune; Vandhul v. Kirke-Syv.

7. Alismaceæ.

1. *Triglochin palustre* L. Alm. F. Ex. Rørmose.
2. — *maritimum* L. Alm. ved Fjorden; tillige ved Kattingesø; Buesø mod V.; S. for Svoverslevsø hyppig; Kattingemose mod S.; Kornerupmose.
3. *Alisma Plantago* L. Alm.
4. — *ranunculoides* L. Ved Kattinge- og Buesø.
5. *Butomus umbellatus* L. Teml. alm. mod V. F. Ex. Rørmose. Munkesø ved Roskilde;

Maglemose v. Aagerup; Dam ved L. Valby
og Bæklob v. St. Valby.

8. Juncaceæ

1. *Juncus conglomeratus* L. Ikke sj. især mod V. F. Ex. Boserup m. NO.; Tjæreby Lyng.
2. — *effusus* L. Teml alm. mod V. og hyppigere end foregaaende. F. Ex. ved Bistrupgd.; Boserup mod NO.
3. — *glaucus* Ehrh. Ikke sj. Krattet ved Bru-deeng; mell. Roskilde og Vedeløv; mell. St. Jørgensbjerg og Bistrup nær Sønderlundsvej; mell. Bistrup- og Holbæksvej fl. St. f. Ex nær Teglværket; v. Kattingesø mod V.; Lindholm; Borrevejle mod N.; v. Hulemølle; v. Aaen ved Alverslev, Langvadaa ved Broen; v. Rederslev.
4. — *obtusiflorus* Ehrh. Ikke sj. Rørmose hypp. især mod V.; Eng V. for Margrethehaab; Lerbæksmose; Kattingemose meget hyppig; Eng Ø. for Herslev; Kornerupmose pletvis; Mose i Lindholm-Overdrev; Vibemadmose; Dalkilder; Eng N. for Langvadmølle; Maglemose v. Lidtgodthuse; Mosestrøg mellem Kallerupgde. og Soderup.
- ? — *acutiflorus* Ehrh. Bistrupgdsrose. (P. N.).
5. — *lamprocarpos* Ehrh Alm.
6. — *alpinus* Vill. Bistrupgd. (Nolte); Rørmose nær Boserup (P. N.)!
7. — *supinus* Mönch. Hyppig i Moser i Partiet Lindholm-Ledreborg; Mose N. for Buesø; mell. Roskilde og Vinninge.

8. *Juncus squarrosus* L. Grøft mell. Vinninge og Rederslev 1845 (Br.)! Tjæreby-Lyng; Lyngplet mell. Darup og Teglværket 1869.
9. — *compressus* Jacq. Alm.
10. — *Gerardi* Lois. Ikke sj. ved Fjorden, f. Ex. Boserup Strandeng.
11. — *bufonius* L. Alm.
12. *Luzula pilosa* Willd. Alm.; ikke funden i Skovsbo.
13. — *multiflora* Lej. Teml. alm. især mod V. F. Ex. Rørmose.
— — — *pallescens* (Hopp.). Slorup; Birke-
mose Ø. for Slorup; Ledreborg
(Mølleskov).
14. — *campestris* D.C. Alm.

9. Liliaceæ.

1. *Tulipa silvestris* L. Enkelte større Haver v. Domkirken (Discpp. Ryge, Gude, Malling.)!
2. *Gagea spathacea* Schult. Boserup især mod S.; Storskov ved Gundeløvhage; Røgerup mod V.; Slorup.
3. — *minima* Schult. Storskov især mod Ø.; Borrevejle; Ledreborg hyppig.
4. — *lutea* Schult. Alm. F. Ex. Klostermarken.
5. — *stenopetala* Richb. Bogenæs (Sch.)! mod Ø.; Høj mell. Kløvtofte og Vrisløsemagle.
6. *Ornithogalum nutans* L. Have NV. for Domkirken (Disc. Ryge)! Bistrupgd. (C. G.)! Kornerup (Disc. Rørdam)! Vibygd. (Disc. Mogensen)! Ørsted Præstegd. (Disc. Lytzhøft)!
7. — *umbellatum* L. Have i Roskilde (Disc.

- Schiøtz)! Mell. Trægaarden og Brude-
eng 1868; Bistrupgd. (C. G.).
8. *Allium Scorodoprasum* L. Ikke sj. mod N V.
Det gamle Anlæg ved og Høj S. for Bi-
strupgd.; Boserup; Bogenæs hyppig, paa
Skrænten S V. for Vesterskov i Mængde.
 9. — *vineale* L. Askehoved.
 10. — *oleraceum* L. Teml. alm. mod V., f. Ex.
Skrænt N. for St. Jørgensbjerg; mod N. paa
Skrænterne v. Fjorden.
 11. — *ursinum* L. Bistrupgd. (Horn.). Forsvunden.
Bogenæs i overordentlig Mængde; Bose-
rup mod N. i Højskoven faa Expl. 1871;
Herthadalen.
 12. *Anthericum ramosum* L. Bistrupgd. (Horn.);
Lejre (Kyll.). Ikke gjenfunden.
 - ? — *Liliago* L. Mell. Roskilde og Bistrup
(Horn.). Angivelsens Rigtighed er tvivl-
som; Planten er i hvert Tilfælde nu for-
svunden.

10. Smilacææ.

1. *Asparagus officinalis* L. Elleore (Albrecht);
Herslev (J. Lge.); Vedeløv Strandeng mod
N. sparsom.
2. *Convallaria majalis* L. I samtlige Skove, i
Boserup f. Ex. mod S. og NO.; i Boge-
næs sparsom, Oren teml. hyppig.
3. — *multiflora* L. Teml. alm. Bistrupgd. mod Ø.
4. — *Polygonatum* L. Bistrupgd. (Horn.). Forsvun-
den. Boserup henimod Brægnebjerg (C. G.)
5. *Majanthemum bifolium* DC. Teml. alm., dog
ikke funden i Bogenæs, spars. i Boserup

- (f. Ex. mod N. og NO. for Pavillonon); hyppig i de sydvestlige Skove og i Birkemose.
6. *Paris quadrifolia* L. Ikke sj.: Boserup f. Ex. mod Ø.; Storskov spars. N. for Skovfogedhuset; Borrevejle; Lindholm; Krat Ø. for Katrinelyst; Slorup; Ledreborg; Indelukket.

11. Narcissineæ.

1. *Galanthus nivalis* L. Ofte forvildet i Haver; Ledreborg; Slorup mod SV.
2. *Narcissus poeticus* L. Forv. i Trægden.
3. — *Pseudonarcissus* L. Forv. ved en Gaard mell Skalstrup og Snoldelev.

12. Irideæ.

1. *Iris Pseudacorus* L. Alm.

13. Orchideæ.

1. *Orchis ustulata* L. Paa Bakkerne ved Herthadalen (Sommerfeldt).
2. — *Morio* L. Ikke sj.: Mose ved Lidtgodthuse; Mose mell. Hemmeløv og St. Valby; Vedeløv mod N.; Bistrupgdsrose; Engstrøget mell. Boserup og Bistrup-Ladegd.; Moser N. for Herthadal; Eng NO. for Assersmølle; ved Glim (Disc. Holg. Hansen)! mell. Onsager og Tokerup; ved Lejre-Aa mell. Assenløse og Osted; nær Daastrup; mell. Brordrup og Hanehøj.
3. — *mascula* L. Teml. alm.; hyppig i Boserup, hvor den ogsaa er funden med hvide Blomster, ligesom i et Krat V. for Assenløse.

4. *Orchis majalis* Rehb. Røgerup; Oren; Indelukket; mell. Tokerup og Onsager; Dalkilder.
5. — *incarnata* L. Alm. F. Ex. Rørmose.
6. — *maculata* L. Hist og her: Mosen SV. for Bistrupgd. meget sparsom 1869; Boserup mod SO. og Engen NV. for Boserupgd.; Bogenæs ved Kongshage; Borrevejle mod N.; Kornerupmose mod V.; Hedemose v. Røgerup spars.; Skovsbo mod V. ikke sj.; Ulvemose mod NV.; v. Tjæreby-Lyng; Maglemose v. Aagerup mod SV. meget sparsom.
7. *Gymnadenia conopsea* R. Br. Sengeløse-Mose (H. M.); Maglemose v. Aagerup mod SV. meget sparsom 1871; Rørmose hypp.; Boserup Engstrøget mod Ø og NV. for Boserupgd. hypp.; Lerbæksmose; Kattingemose spars. mod NV; Kornerupmose spars. mod NV.; Skovsbo spars. Hvidblomstret i Rørmose og Boserup.
8. *Platanthera solstitialis* Drej. Sparsom. Borrevejle N. og S. for Holbæksvej (*latiflora*); Hvidesøhusmose (*densiflora*) hyppig.
9. — *chlorantha* Custor. Teml. sparsom. Storskov hyppig; Slorup mod SO.; V. for Røgerup; Mose i Oren; Krathøj ved Lejre.
10. *Herminium Monorchis* R. Br. Ikke sj., hyppigst mod V.: Maglemose ved Aagerup mod S.; Rørmose hyppig; Eng V. for Margrethehaab mod SV. spars.; Mose mell. Kattinge og Svoverslevsø; Kornerupmose henimod Katrinelyst; Vibemadmose hypp.; Dal-

- kilder mod N O.; Eng N. for Langvad mølle;
Axel-, Brordrupmose.
11. *Neottia Nidus avis* Rich. Hist og her: Boserup mod Ø., N O. og V.; Borrevejle fl. steder, f. Ex. N. for Holbæksvej; Ledreborg (Mølleskov).
 12. *Listera ovata* R. Br. Trægaarden; Boserup teml. hyppig især mod S.; Lerbæksmose; Borrevejle mod N.; Ledreborg mod S.
 13. *Epipactis palustris* Crantz. Rør-, Lerbæksmose; Mose i Lindholm-Overdrev; Vibemad mose; Dalkilder mod N O.; Eng N. for Langvad mølle; Brordrupmose.
 14. — *latifolia* All. Boserup S. for Pavillon en og mod N O.; Lindholm.
 15. — *microphylla* Swartz. Vesterskov mod Ø.; Indelukket spars.
 16. *Cephalanthera grandiflora* Bab. Ledreborg Dyrehave (P.)
 17. *Sturmia Loeselii* Rchb. Rørmose (Horn.)! Vibemad mose ikke hypp.

14. Hydrocharideæ.

1. *Hydrocharis Morsus ranæ* L. Teml. alm. F. Ex. Rørmose.
2. *Stratiotes aloides* L. Kattinge-Lillesø mod V.; Vandhuller ved Buesø mod V.; Dalkilder hyppig; Axelmose.

15 Coniferæ.

1. *Pinus silvestris* L. Plantet. F. Ex. Boserup mod N.; Bogenæs; Borrevejle; Ledreborg.
2. — *Strobilus* L. Plantet. F. Ex. Boserup mod N.; Storskov; Ledreborg.

3. *Abies pectinata* DC. Plantet. F. Ex. Bistrupgd.; Ledreborg
4. *Picea excelsa* Link. Alm. plantet.
5. — *alba* Ait. Plantet: Boserup mod N.O.; Ledreborg.
6. *Larix europæa* DC. Hyppig plantet. F. Ex. Boserup v. Brægnebjerg; Bogenæs; Borrevjele; Ledreborg.
7. *Juniperus communis* L. Boserup mod N. nogle faa Buske.
- † *Taxus baccata* L. Plantet i flere Haver i Roskilde.

16. *Ceratophylleæ*.

1. *Ceratophyllum oxyacanthum* Cham. Hist og her: Klostermarken; Vandhul V. for Vedeløv; NV. for Bistrupgd.; mell. Ledreborg og Røgerup.
2. — *muticum* Cham. Roskilde (Nolte); Vandhuller i St. Valby.
— — — var. *muricata* Lge. Soderup.

17. *Callitrichineæ*.

1. *Callitriche verna* Kütz. Grøft mell. Rørmose og Kattingesø; Mose og Vandhul i Oredrevet.
2. — *stagnalis* Scop. Teml. alm. F. Ex. v. Sønderlundsbro.
— — — *platycarpa* Kütz. Eng N. for Langvadmølle; Mose i Oredrevet.

18. *Betulineæ*.

1. *Betula verrucosa* Ehrh. Ikke sj. F. Ex. Boserup; Bogenæs; Oren.

2. — *odorata* Bechst. Ikke sj. F. Ex. Rørmose; Boserup; Bogenæs; Borrevejle; Birke-, Hvidesøhusmose; Røgerup; Skovsbo.
3. *Alnus glutinosa* Gärtn. Teml. alm. i Skove og Moser mod V. Mose mell. Roskilde og Kamstrup.
4. — *incana* DC. Ikke sj. plantet, f. Ex.: Boserup mod V. ved Højskoven; Bogenæs; Borrevejle; Røgerup.

19. Cupuliferæ.

1. *Carpinus Betulus* L. Boserup ved Boserupgd.; Borrevejle nær Bomgd.; Ledreborg Slots- have.
2. *Corylus Avellana* L. Teml. alm.; hypp. i Boserup, i Vesterskov 1 Expl. (Sch.).
- † *Castanea vulgaris* Lam. Ledreborg Slots- have
- 3 *Fagus silvatica* L. Alm. I Oren nær Line- lyst 2 Expl. af var. *pendula*.
4. *Quercus pedunculata* Ehrh. Ikke sj. i samtlige Skove.

20. Ulmaceæ.

1. *Ulmus montana* Sm. Boserup (Sch.)! Bogenæs; Borrevejle (Horn.)! Krat Ø. for Katrinelyst; Ledreborg; Røgerup; Skovsbo. Hypp. plantet.
2. — *campestris* Sm. Klostermarken mod Ø.
3. — *suberosa* Ehrh.. Hemmelev Præstegd. (Vedel)!
4. — *effusa* Willd. Alleen S. for Bistrup (H. M.)! Bistrupgd.

21. Urticaceæ.

1. *Urtica urens* L. Alm.
 2. — *dioeca* L. Alm.
 3. *Parietaria erecta* M. & K. Stendige v. St. Ibs (Horn.)!
 4. *Humulus Lupulus* L. Teml. alm. Paa Gjærder i mange Landsbyer; i enkelte Skove (Boserup, Borrevejle, Lindholm, Krat Ø. for Katrinelyst, Ledreborg). F. Ex. Ved St. Ibs.
- † *Cannabis sativa* L. Sj. dyrket: ved Brægnebjerg 1870.
- † *Morus alba* L. Domkirkegden; Bistrupgd. (C:G.)
- † — *nigra* L. Plantet i enkelte Haver i Roskilde.

22. Salicineæ.

1. *Salix pentandra* L. Hist og her: Sengeløsemose; Mose mell. Hemmeløv og St Valby; Rørmose (♂ og ♀); Lerbæksmose (♂ og ♀); Boserup Mose mod SO. (♂ og ♀), og mod SV; Mose v. Indelukket mod Ø.; Skovsbo; Tjæreby-Lyng mod Ø.
- ? — *cuspidata* Schultz. Boserup: Ryddepladsen ved Stranden mod SO.
2. — *fragilis* L. Hist og her: Klostermarken mod N.; Rørmose mod V.; Herslev Præstegd. (Sch.); Borrevejle nær Bomgd.; Mose N. for Lejre; Tune.
3. — *viridis* Fr. Teml. alm. F. Ex. Ved Bækken.
4. — *alba* L. Teml. alm. F. Ex. Trægaarden.
— — — *vitellina* Koch. Klostermarken (Møstingsholm); Ledreborg Slotshave.

5. *Salix amygdalina* L. Gjærde S. for Store-Mølle ved Ringstedvej 1869; ved Vejen V. for Lindholm.
6. — *undulata* Ehrh. Ikke sj. især mod SO.: Mell. Hemmeløv og Slæggerup; Wendts Markgj. mell. Rughavevænget og Bistrupvejen (med flere fremmede Pile); Havegj. ved Vihy-Holdeplads; i Kirke-Syv ved Dammen; mell. Øster-Syv og Ramsøgde; Mose mell. Skovsbo og Ramsømagle; Gj. ved Tjæreby ved Vejen til Tune; Gj. ved Bivej mell. Vinninge og Rederslev; i Rederslev hyppig; ved Solhøjhuse; Thorslundemagle.
7. — *acutifolia* Willd. Gj. mell. Rughavevænget og Bistrupvejen; Gj. om Boserup ved Brægnebjerg; Kongshøj v. Bogenæs.
- † — *daphnoides* Vill. Klostermarken m. S.; Bistrupgd. (med flere fremmede Pile).
8. — *purpurea* L. ♀ alm., f. Ex. Gj. mell. Krudttaarnet og Hvilen; ♂ Ledreborg v. Delinge-Mølle.
9. — *viminalis* L. Alm. F. Ex.: Udad Kjøgevej.
10. — *hippophaëfolia* Thuill. Klostermarken ved den nordl. Park; v. Ladegårdshuse; L. Valby.
11. — *stipularis* Smith. Klostermarken mod S.; Gj. mell. Rughavevænget og Bistrupvejen.
12. — *lanceolata* Fr. Alm. F. Ex. Ved Clermont.

13. *Salix cinerea* L. Alm. F. Ex. Rørmose.
14. — *caprea* L. Ikke sj. F. Ex. Krat mell. Bistrup og Boserup; Boserup hist og her; Borrevejle hyppig; Slorup; Røgerup; Ledreborg; Skovsbo.
15. — *aurita* L. I Moser V. for Lejre; ved Slorup; Røgerup; Skovenge i Oren; ved Skovsbo.
16. — *hastata* L. Hemmeløv (Th. J.); Sengeløsemose (H. M.)!
17. — *nigricans* Sm. Gj. mell. Rughavevænget og Bistrupvej; Ledreborg v. Dellinge-Mølle.
18. — *ambigua* Ehrh. Kildemose; Stodderhusmose ved Lejre.
19. — *repens* L. Alm. F. Ex. Rørmose.
— — *argentea* (Sm). Tjæreby-Lyng.
20. *Populus alba* L. Plantet: St. Jørgensbjerg; Bistrupgd. m. S.; Nygaard
21. — *canescens* Lge. Hyppig plantet. F. Ex.: Klostermarken.
22. — *tremula* L. Ikke sj. F. Ex. Boserup v. Pavillon; Borrevejle; Lindholm m. N.; Slorup mod SO.; Ledreborg v. Knapsø; Krat mell. Assenløse og Osted.
† — *tremuloides* Mich. Alleen S. for Bistrupgd. nær Hørgde 1 Expl. (♀).
23. — *monilifera* Ait. Alm. plantet. F. Ex.: Roskilde-Banegd.; Holbæksvejen.
24. — *nigra* L. Plantet hist og her: Roskilde-Banegd.; ved Ladegdhuse; Soderup; v. Herthahus.
25. — *pyramidalis* Roz. Plantet, f. Ex. Klostermarken mod V.

- † *Populus laurifolia* Ledeb. Rughavevænget; Bistrupgd. (C. G.)
26. — *balsamifera* L. Ved Thorstrup-Holdeplads.
27. — *Ontariensis* Desf. ♀ plantet hist og her: Marielyst; Fjordvilla; Clermont; Amtssygehuset v. Kjøgevej; Bistrupgd. mod S.; Ledreborg ved Aaen; ved Vejen fra Vibygd. til Axelmosse.

23. Salsolaceæ.

1. *Salicornia herbacea* L. Hist og her ved Fjorden: Bistrupgd. N. f. Vaskerhuset; Bistrup-Ladegds. Strandeng mod N. sparsom; Sønderø og v. Bugten v. Vedeløv mod S.; Vedeløv mod NO.; Elleore; Risø mod N.; v. Bolund; Bogenæs mod N.; Smørvig nær Bogenæsgd.
2. *Chenopodium maritima* Moench-Tand. Ikke sj. ved Fjorden: Sønderø; Vedeløv mod NO.; Risø hypp. især mod N.; v. Bolund; Elleore; Bistrupgds. Strandenge; V. for Kattingeværk; Bogenæs hypp.
3. — *hybridum* L. Hist og her mod V. Roskilde f. Ex. i Klosterhusstræde, ved Krudttaarnet; St. Jørgensbjerg; Bistrupgd.; v. Kattingeværk; Herslev; Gevinge; Lindholm; Lejre.
4. — *urbicum* L. Glim ved Sprøjtehuset.
5. — *murale* L. Ikke sj. Roskilde f. Ex Ø. for Klostermarken, ved Fruekirke; St. Jørgensbjerg; Herslev; Kattinge; Kornerup; Assenløse; Tune; Flyng; Aagerup; St. Valby.

6. *Chenopodium album* L. Meget alm.
7. — *polyspermum* L. Ikke sj. Rørmose mod V.; Boserup mod Ø.; Storskov; v. Lindholm; v. Dammen i Herthaskov; Vibemadrose; v. Daastrup; Axelmose mod NO.; Enggrøft mell. Gøderup og Jernvejen; Darupmose; Gadekjær i Darup; Hadstrup; Maglemose S. for Aagerup.
- † *Blitum virgatum* L. Wendts Have paa St. Jørgensbjerg 1871.
8. — *rubrum* Rehb. Alm. F. Ex. mell. Kapels- og Papirmøllen.
9. — *glaucum* Koch. Alm. F. Ex. Sammesteds.
10. — *Bonus Henricus* Mey. Alm. F. Ex. Klosterhusstræde.
- † *Atriplex hortensis* L. Forvildet hist og her, f. Ex. Ny St. Jørgensbjerg; Kattinge; v. Kornerupgd.; Daastrup.
11. — *hastata* L. Alm.
12. — *calotheca* Fr. Bistrup-Ladegds. Strand mod NO.; NO. for Bolund.
12. — *patula* L. Alm.
13. — *littoralis* L. Risø; Bogenæs ved Kongshage; Vesterskov Strand.
- — — *serrata* Moq. Bogenæs Askehoved.

24. Polygoneæ.

1. *Polygonum bistorta* L. Roskilde (Kyll). Dyrket i Gartner Møllers Have 1870.
2. — *amphibium* L. Teml. alm. Formen terrestre f. Ex. V. for Ny St. Jørgensbjerg, natans f. Ex. Vandhul S. for Fruekirke.
3. — *lapathifolium* L. Meget alm.
4. — *nodosum* Pers. Klostermarken ved den

- nordl. Park 1870; Bøllelose; v. Svoverslevsø; Dam ved Lejre.
5. *Polygonum Persicaria* L. Alm.
 6. — *strictum* All. Vesterskov mod NO.; Mose S. for Herslev; v. Buesø; Slorup mod SV.; Røgerup N. for Dammen; Herthaskov v. Dammen mod V.; Mose S. for Herthaldshuset; Vibemadmose (ogsaa med hvide Bl.).
 7. — *laxiflorum* Whe. Ledreborg (Weilbach).
 8. — *Hydropiper* L. Ikke sj. i Partiet Svoverslevsø—Borrevejle—Ledreborg; iøvrigt hist og her, f. Ex. v. Dammen Ø. for Klostermarken; Storskov; v. Tjæreby-Lyng; Gadstrup; Hadstrup.
 9. — *aviculare* L. Meget alm.
 10. — *Convolvulus* L. Alm.
 11. — *dumetorum* L. Ikke hyppig: Gjærdet S. for Smedien ved Boserup; Boserup mod Ø. og N.; Storskov; Vesterskov mod NO. og mod V. nær Stranden; Borrevejle mod V.; Slorup mod SV.; Herthaskov N. for Dammen; Røgerup.
 12. *Fagopyrum Tataricum* Gärtn. Mark V. for St. Jørgensbjerg (i Dodder 1871); Ø. for Bistrup-Ladegd. (i Bøghvede 1869); Sandmarker Ø. og N. for Tranehals.
 13. — *esculentum* Moench. Sjelden dyrket, f. Ex. ved Tjæreby-Lyng 1868; undert. forvildet mell. anden Sæd.
 14. *Rumex Hydrolapathum* Huds. Ikke sj. især mod V. F. Ex. Rørmose.
 15. — *crispus* L. Alm.

16. *Rumex obtusifolius* L. Alm. især i Landsbyer. F. Ex. Klosterhusstræde.
17. — *conglomeratus* Murr. Vesterskov ved en Grøft mod N.
18. — *nemorosus* Schrad. Alm.; mangler muligt i Skovsbo.
19. — *maritimus* L. Teml. alm. F. Ex. St. Jørgensbjerg Gadekjær.
20. — *Acetosa* L. Alm.
21. — *Acetosella* L. Alm.

25. Thymeleæ.

1. *Daphne Mezereum* L. Plantet i Haver; forvildet i Skovsbo (1 Expl.); Ledreborg paa Bøgebakken (4 Expl.).

26. Plantagineæ.

1. *Plantago major* L. Alm.
— — * *intermedia* Gilib. Axel-, Vibemadmose.
2. — *media* L. Alm.
3. — *lanceolata* L. Meget alm. En Monstrositet med grenede Ax: Ved St. Agnes (Frk. Nyland)! Klosterets Mark; mell Roskilde og Vinninge.
4. *maritima* L. Alm. ved Fjorden.
5. — *Coronopus* L. Ikke sj. Sønderø; Vedeløv mod N.; Bistrupgd. N. f. Vaskerhuset (C. G.); Boserup mod N.; om Smørvig; Tranehals.
— — — *pygmæa* Lge. Sønderø; Boserup mod N.
- † — *arenaria* W. K. Klosterets Kløvermark mellem Roskilde og Hemmeløv med Crepis

setosa, *Centaurea solstitialis* og *Helminthia echiioides* 1866.

6. *Littorella lacustris* L. Ved Kattingesø nær Møllen.

27. Plumbagineæ.

1. *Armeria vulgaris* Willd. Teml. alm. ved Fjorden. Høj Ø. for Lejre.
2. — *maritima* Willd. Ved Roskilde Fjord (R.)! F. Ex. Bogenæs Strand.

28. Valerianeæ.

1. *Valeriana dioeca* L. Alm. F. Ex. Rørmose.
2. — *sambucifolia* Mik. Teml. alm. mod V. Bækløb v. St. Agnes.
3. — *officinalis* L. Boserup mod SV.; Slorup; Herthaskov; Indelukket.
4. *Valerianella olitoria* Poll. Ikke sj.: S. for Fruekirke; Stengjærde v. Kjøgevej S. for Amtssygehuset; hyppig udad Frederikssundsvej f. Ex. ved Bækken, Vedeløv, Risø, Bølund; Storskov mod S.; v. Tranehals; Ø. for Lerbækshuse; Boserup og Bistrupgd. v. Stranden; v. Borrevejle; mell. Kornerup og Katrinelyst; v. Ledreborg.

29. Dipsaceæ.

1. *Dipsacus silvestris* Mill. Ledreborg (Disc. Østrup)! ved Vejen mell. Slotshaven og Berthaskov. — I Haven ved Brægnebjerg forv. ved Dyrkning.
2. *Knautia arvensis* Coult. Alm.
- { 3. *Scabiosa Columbaria* L. Alm. paa Høje og Skrænter, f. Ex. paa Gjærdet N. for Krudt-

- taarnet; hyppig paa Skrænterne mell. Roskilde og Vedeløv og N. for Bistrup-Ladegd.
4. *Succisa pratensis* Moench. Alm. En Var. med blegrøde Blomster og 5kløvede Randkroner: Boserup Overdrev (Lund).

30. Synanthereæ.

1. *Lampsana communis* L. Alm.
2. *Cichorium Intybus* L. Alm. Med hvide Kroner f. Ex. mell. Helvigmagle og Glim; med lila f. Ex. mell. Darup og Gjøderup.
3. *Thrinicia hirta* Roth. Bistrupgd. mod. S. 1868—69; Kløvermark ved Høj v. Sønderlundsvej 1870.
4. *Leontodon hispidus* L. Teml. alm. F. Ex. Gjærdet om Klosterets Mark.
5. — *autumnalis* L. Meget alm.
— — — *albo-lanatus* Lge. Bistrupgd. m. S. 1869.
6. *Picris hieracioides* L. Hist og her mod V.: Ved Højene S. for Bistrupgd.; Strandskrænt N. for Herslev; ved Vejen mell. Lindholm og Lindh.-Overdrev og Stengjærdet S. for Lindholm; Markgjærde nær Skjælmoose i Slorup-Overdrev; Ledreborg f. Ex. Herthaskoven, Bøgebakken ved Stien til Alverslev; Skovsbo mod NO.
- † — *arvalis* Jord. Mark nær Kongshøj 1867—68.
- † *Helminthia echioides* Gärtn. Klosterets Kløvermark; Mark S. f. Smedien ved Boserup 1866.
7. *Hypochoeris glabra* L. Mark mell. Aagerup og Hvædsbjerg; nær Maglehøj ved Herslev-

- Udflytterhuse; Sandmark mell. Tranehals og Lindenborgkro; Ø. for Vinninge.
8. *Hypochoeris radicata* L. Alm. mod V.; mod Ø. mere spars., f. Ex. Grøftevold ved Klostermarkshuse.
 9. — *maculata* L. Tjæreby-Lyng ved Dammen og mod Ø.; Maglehøj ved Stærkenge (mod Ø.).
 10. *Tragopogon porrifolius* L. Forvildet i Planteskolen paa St. Jørgensbjerg 1870 (H. M.)!
 11. — *pratensis* L. Alm.
 12. — *minor* Fr. Mell. Roskilde og Bistrup; Frederikssundsvej; formod. hyppig.
 13. *Scorzonera humilis* L. Hist og her: Markgrøft Ø. for Klostermarken SV. for Lade-gdshuse; v. Nævlingegd.; Maglemose v. Aagerup mod SV.; Moserne SV. for Bistrupgd.; Engstrøget mell. Boserup og Bistrup-Ladegd. (E Østrup)! Markgrøft V. for. Vejen mell. Svoverslev og Helvigmagle; ved Lejreaa mell. Osted og Assenløse; Ulvemose mod NV.; Tjæreby-Lyng hypp.
 14. *Taraxacum officinale* Web. Meget alm.
 15. — *erythrospermum* Andr. Bolund; Boserup Strand mod N.; Tranehals.
 16. — *palustre* DC. Ikke sj. Strandeng mell. Vedeløv og Risø; Boserup (H. M.)! mod N. og NV.; Kattinge (H. M.); Herslev (J. Lge.); Bogenæs (R.)! teml. hypp.
 17. *Lactuca muralis* Fres. I samtlige Skove undt. Skovsbo.
† — *sativa* L. Forv. ved Bækken 1871.
 18. *Sonchus arvensis* L. Alm.

- *Sonchus arvensis* L. *lævipes* Koch. Ved Holbæksvej V. for Kornerup.
19. — *asper* Vill. Teml. alm. F. Ex. v. Klosterhusene.
20. — *oleraceus* L. Meget alm.
21. *Crepis biennis* L. «Hyppig i Roskilde-Egnen» (J. Lge.)! F. Ex. Stien V. for Roskilde.
22. — *tectorum* L. Alm.
23. — *virens* L. Hist og her mod V.: Bistrupgd. mod S.; Boserup mod V. spars.; Mark S. for Tranehals; Lindholm i Skoven ved Hovedvejen spars.; V. for Assersmølle; Ø. for Skovsbo.
- † — *setosa* Hall. fil. Klosterets Kløvermark 1866; mell. Roskilde og Vedeløv omtr. V. for Hemmeløv; Mark nær Kongshøj 1867; mell. Margrethehaab og Hørgde. 1869.
- † — *Nicæensis* Balb. Bistrupgd. mod S. 1868—70; Mark mell. St. Jørgensbjerg og Bistrup 1871.
24. — *præmorsa* Tausch. Rørmose (J. Lge.)! Engstrøget m. Ø. v. Boserup; Sengeløsemose (H. M.).
25. *Aracium paludosum* Monn. Teml. alm. mod V., iøvrigt spars. F. Ex. Rørmose.
26. *Hieracium pilosella* L. Alm.
27. — *Auricula* L. Hyppig. F. Ex. Mosen ved Ladegdsmølle.
28. — *murorum* L. Borrevejle; Ø. for Herthadals-huset.
29. — *vulgatum* Fr. Ikke sj. Boserup fl. St.; Borrevejle; Ledreborg-Skove.
- ? — *tridentatum* Fr. Ledreborg.
30. — *Gothicum* Fr. Herthaskov.

31. *Hieracium boreale* Fr. Herthaskov.
32. — *umbellatum* L. Hyppig især mod SV., f. Ex. Slorup og Oredrevet; ikke sj. paa Egnens Høje, f. Ex. Langbjerg; Høj mell. Marbjerg og Flyng.
33. *Centaurea Jacea* L. Alm. Med hvidl. Kroner: Tjæreby-Lyng.
— — — *lacera* Koch. Bistrupgd. mod S. 1870.
† — *nigra* L. Bistrupgd. mod S. 1869—71.
34. — *Scabiosa* L. Alm. Med hvide Kroner: Ved Vejen S. for Boserup; Holbæksvej Ø. for Soverslev; ved Nygaard.
35. — *Cyanus* L. Alm.
† — *montana* L. Undert. dyrket i Haver; forvildet ved Gaarden nær Slusebro v. Kattingesø 1870.
† — *solstitialis* L. Klosterets Kløvermark 1866.
36. *Serratula tinctoria* L. Engstrøget mell. Boserup og Bistrup-Ladegd.; Eng Ø. for Skovsbo; Ulvemose v. Vejen til Havdrup; Eng mell. Darup og Teglværket.
37. *Lappa tomentosa* Lge. Alm.
38. — *minor* Lge. Alm. F. Ex. Klosterhusstræde.
39. — *intermedia* Lge. Ikke sj. Boserup f. Ex. mod S. og Ø.; Borrevejle; Lindholm; Herthaskov.
40. — *major* Schk. Teml. alm. F. Ex. St. Jørgensbjerg.
41. *Onopordon Acanthium* L. Hist og her: Mell. Roskilde og Hvilen spars.; Vedeløv; Lille Valby; Bolund hyppig; Bistrupgd. mod N. og V. for samme; v. Lerbækshuse mod V.; Kattinge v. Vejen til Gevninge;

- Brægnebjerg v. Stranden; v. Vejen til Vester-skov; Kornerup.
42. *Silybum Marianum* Gärtn. Forv. i Rector-haven; Haven ved Brægnebjerg 1867.
43. *Carduus crispus* L. Alm.
44. — *acanthoides* L. Teml. alm. F. Ex. udad Kjøgevej og ved Hemmeløv hyppig.
— — — *ochroleucus* Lge. Ø. for Møllehu-sene 1867; Ringstedvejen ligefor Sme-dien v. Rorup 1869.
45. — *nutans* L. Skrænt ved Vejledet mell. Her-thadalen og Lindholm i Mængde 1869.
46. *Cirsium lanceolatum* Scop. Alm.
47. — *palustre* Scop. Alm. især mod V.
- () — *palustri-oleraceum* Näg. Bistrupgd. (R.).
48. — *oleraceum* Scop. Teml. alm. mod V., f. Ex. Rørmose; iøvrigt sparsom: Ø. for Bækken; mell. Ladegds-mølle og Hem-meløv; mell. Roskilde og Vedeløv.
- () — *oleraceo-acaule* Hampe. Aagerup-Præste-gds. Mark (O. Smith); Engen mell. Rør-mose og Kattingesø og Engen V. for Margrethehaab 1869.
49. — *acaule* All. Alm., hyppigst mod V., især paa Skrænter.
— — *caulescens* F.D. Ved Frederikssdsvej; i Naaleskoven paa Brægnebjerg; v. Skovsbo.
50. — *arvense* Scop. Alm., muligt hyppigst mod S.
51. *Carlina vulgaris* L. Teml. alm. F. Ex. Bak-kerne S. for Bistrup.
52. *Calendula officinalis* L. Hist og her forv.,

- f. Ex.: Støden; Mark v. Sønderlundsvej;
v. Daastrup Kirke; v. Viby-Holdeplads;
Vejen mell. Havdrup og Hadstrup; Vin-
ninge; Soderup.
53. *Bidens tripartita* L. Alm.
— — *minor* Lge. F. Ex. Mose ved Hørthadalen.
54. — *platycephala* Ørst. Ved Dammen mell. Led-
dreborg og Lejrevejen 1868.
55. — *cernua* L. Teml. alm. mod V.; Dammen
ved Klostermarken; v. Haraldsborgmølle;
v. Risø; Eng v. Havdrup.
— — *radiata* F. D. Dammen Ø. for Klo-
stermarken; Mosen NV. for Hørgde.;
v. Svoverslevsø mod Ø.; Mose N.
for Buesø; Slorup v. Dammen; v.
Langsø; v. Ledreborg fl. St. mod Ø.
— — *minima* F. D. F. Ex. v. Kornerupsø mod Ø.
56. *Eupatorium cannabinum* L. Teml. alm.
mod V.; Maglemose v. Aagerup.
57. *Petasites officinalis* Moench. Ved Ros-
kilde (Horn)! hyppig mod Ø. og N., f. Ex.
Klostermarken, Birkealleen; Sengeløse (H.
M.); Ledreborg mod S. ved Aaen.
58. *Tussilago Farfara* L. Meget alm.
59. *Tanacetum vulgare* L. Teml. alm. F. Ex :
Ved St. Ibs.
60. *Artemisia Absinthium* L. Flyng 1868, for-
mod. forvildet.
† — — *Abrotanum* L. Forvildet i Hadstrup
1871.
61. — *maritima* L. Ikke sj. ved Fjorden: Søn-
dersø; Vedeløv-Strandeng; Risø; Elleøre;
Bogenæs især mod N. og Ø. hyppig;
sparsom mell. Kattingeværk og Bogenæs;

- Svineholm i Mængde; Boserup mod N. spars.; Bistrupgd. spars. N. for Vaskerhuset.
62. *Artemisia campestris* L. Teml. alm. især paa Høje og Strandskrænter. F. Ex. mell. Roskilde og Vedeløv.
63. — *vulgaris* L. Meget alm.
64. *Antennaria dioeca* Gärtn. Hist og her: Boserup v. Naaleskoven mod N.; i Lejrepartiet ikke sj., f. Ex. Bakker ved Blæsenborg; Hvidesø- og Stodderhusmose; Høj S. for Katrinelyst; Krathøj mell. Osted og Assenløse; Ulvemose mod NV. sparsom; Tjæreby-Lyng hyppig; Langbjerg mod NO.
65. *Gnaphalium arenarium* L. Bistrupgd.-Strandeng mod NO. faa Expl. (Frk. Steffensen)! Mell. Tranehals og Mariedal; Markhøj V. for Kornerupmose; mell. Lejre og Gevninge spars.; Bakker v. Blæsenborg; Sandmark v. Vinninge.
66. — *uliginosum* L. Alm.
67. — *silvaticum* L. Teml. alm. i Skovene; ikke sjelden paa tørre Marker især mod SO.; iøvrigt hist og her, f. Ex. Bistrupgd mod S.; Høj ved Flyng Mølle; S. for Aagerup.
68. *Filago minima* Fr. Hyppig i Egnens sandede Partier: S. for St. Valby; Mark V. for Katingeværk; N. og S. for Tranehals; N. og S. for Blæsenborg; ved Vinninge; Mark mell. Hedehuse og Rederslev.
69. — *arvensis* L. Teml. alm., hyppigst paa Grøftevolde. F. Ex Ø. for Kildemose; Kamstrup.

70. *Filago Germanica* L. Ikke sjelden mod N O., f. Ex. Vedeløv, v. Hemmeløv, Høj v. Flyng-Mølle, og mod NV. f. Ex. mell. Kattingeværk og Bogenæs; i Boserup (enkelte Expl.) paa Ryddepladsen mod Ø.; mod SV.: Mark ved Nygaard; mell. Kornerup og Katrine-lyst; Mark ved Langsø; mell. Ledreborg og Røgerup; mell. Assersmølle og Højby; mell. Assenløse og Daastrup.
71. — *apiculata* P. E. Smith. Med foreg. paa bakket Mark v. for Kattingeværk 1867.
72. *Aster Tripolium* L. Alm. ved Fjorden. 1867 i Strandsand paa et istandsat Stengjærde om Rectorhaven.
73. — *salignus* Willd. Undert. forvildet fra Haver, f. Ex. mell. Havdrup Holdeplads og Havdrup 1871.
74. *Erigeron acris* L. Ikke sj., pletvis hyppig. F. Ex. Bakker ved Bistrup.
75. *Solidago Virga aurea* L. Teml. alm. i Eg-nens Skove og paa dens Høje. F. Ex. Skrænterne mell. Roskilde og Vedeløv.
76. *Jnula salicina* L. Hist og her mod NO. og NV.: Brudeeng 1868; Mose v. Ladegds-mølle og v. Lidtgodthuse; v. et Vdhul. SO. for Risø; Maglemose S. for Aagerup teml. hyppig; Rørmose; Gj. nær Klunten; Stenkildemose og Mosehul mell. Margrete-haab og Teglværket; v. Kattingeværk.
77. — *Helenium* L. Ledreborg v. Herthahuset og ved Aaen.
78. *Bellis perennis* L. Meget alm.
— — *caulescens* Lge. Mell. Roskilde og Hvedstrup (H. M.)

79. *Achillea Ptarmica* L. Teml. alm F. Ex. Moser ved Bistrupgd.
80. — *Millefolium* L. Meget alm., hist og her rødblomstret, f.Ex. Elleore, mell. Vinninge og Tune, v. Ramselille.
81. *Anthemis Cotula* L. Ikke sj. S. for Hersegades Mølle; Ø. for Klostermarken; Hemmeløv mod N.; Vedeløv; Aagerup; v. Lerbækshuse; Kornerup; Højby; Onsager; Assenløse; Daastrup; Tune; Rederslev; Vadslø.
82. — *arvensis* L. Meget alm.
83. — *tinctoria* L. Mark v. Krudttaarnet 1872; Kløvermarker † M. Ø. for Roskilde og mell. Hedehuse og Flyng 1871.
84. *Matricaria inodora* L. Meget alm.
85. — *Chamomilla* L. Hist og her. Roskilde f. Ex. ved Maglekilde, v. Papirmøllen; St. Jørgensbjerg; Bistrupgd.; Brægnebjerg; Højby; Øster-Syv; Teglværket v. Kamstrup; Ørsted Kirkegd.; Rederslev; S. f. Thorstrup Holdeplads; Kraghave; Klovtofte (H. M.).
86. *Chrysanthemum segetum* L. Teml. alm., hyppigst mod SO.
87. — *Leucanthemum* L. Alm.
88. — *Parthenium* Pers. Hist og her forvild. fra Haver. Roskilde (Fiolstræde 1868); v. Ladegdsmølle; Vedeløv; Boserup mod Ø. ved Skovfogedhuset; v. Bistrup-Ladegd.; v. Kattingeværk; ved Brægnebjerg.
- † — *corymbosum* L. Høj S. for Bistrupgd. (J. Lge.)! 1859, senere forsvunden.
89. *Doronicum Pardalianches* L. Forv. Trægaarden; Bistrupgd. (C. G.)! Brægnebjerg; v. Katrinelyst mod Ø.

90. *Cineraria palustris* L. Hist og her: Rørmose spars.; Engstrøget mell. Boserup og Bistrup-Ladegd. spars.; Kornerupmose pletvis; Stodderhusmose; Dalkilder mod Ø.; Brordrup-, Sengeløsemose.
91. *Senecio vulgaris* L. Meget alm.
92. — *silvaticus* L. Boserup mod N. sparsom; Ledreborg paa Ryddeplads i Knapsøskov i Mængde.
93. — *Jacobæa* L. Alm.
94. — *Saracenicus* L. Ledreborg forv. ved Aaen.

31. Campanulaceæ.

1. *Jasione montana* L. Teml. alm. paa Egnens tørre Marker og Høje, f. Ex. v. Vinninge; Øde-Hastrup.
2. *Campanula persicæfolia* L. Skrænt N. for St. Jørgensbjerg; Boserup mod Ø. og V.; Vesterskov mod NV.; Borrevejle (1blomstret Form i Lindholm-Overdrev); Herthaskov m. Ø.
3. — *rotundifolia* L. Meget alm.
 — — — *stricta* Schum. Vesterskov i Haven v. Skovfogedhuset 1870.
 — — — *calycida* Lge. Ved Lidtgodthuse 1868.
4. — *latifolia* L. Boserup (J. Lge.)! mod S.; Borrevejle; Lindholm mod N.; Slorup mod S.
5. — *Trachelium* L. Teml. alm. Hvidblomstret i Skovsbo.
6. — *rapunculoides* L. Hyppig i og ved Haver; undert. paa Marker, f. Ex. S. for Roskilde; udad Øde-Hastrup; mell. Brudeeng og Hemmeløv.

7. *Campanula glomerata* L. Hist og her, især mod NO. Langbjerg mod N.; mell. Hede huse og Rederslev spars.; N. for Slæggerup hyppig; Frederikssundsvej Ø. for Vedeløv spars.; Høj S. for Bistrupgd. 1868; S. og V. for Margrethehaab; Ringstedvej v. 4 $\frac{1}{2}$ Milepælen.

32. Rubiaceæ.

1. *Sherardia arvensis* L. Teml. alm., hyppigst mod NO. og NV.
2. *Asperula odorata*. Teml. alm., især i Lindholm-Overdrev i Mængde; i Bogenæs meget sparsom og ikke funden i Skovsbo.
3. *Galium boreale* L. Teml. alm. F. Ex. Rørmose.
4. — *Mollugo* L. Ikke sj. mod V., iøvrigt sparsom: Mell. Klostermarken og Trægden; N. for Bækken; ved Munkesø; mell. Roskilde og Vinninge; Thorstrup Holdeplads (H. M.).
— — *ochroleucum* H. N. Med Hovedarten hist og her.
5. — *erectum* Huds. Mark V. f. St. Jørgensbjerg 1871.
6. — *verum* L. Alm.
— — *effusum* Lge. Med Hovedarten hist og her.
7. — *palustre* L. Alm.
8. — *uliginosum* L. Teml. alm. F. Ex. Rørmose.
9. — *Aparine* L. Alm.
10. — *spurium* L. *Vaillantii* Rchb. Ny St. Jørgensbjerg. (J. Lge.)! 1872.

33. Caprifoliaceæ.

1. *Sambucus nigra* L. Teml. alm.
— — *laciniata* Mill. Gle. Borgerskoles Have;
Bistrupgd. (C. G.).
2. — *racemosa* L. Ved Papirmøllen; ikke sj. plantet i Haver.
3. *Viburnum Opulus* L. Ikke sj. F. Ex. Skrænterne om Bistrup-Ladegd.; Boserup mod Ø. og V.; Vesterskov; Borrevejle; Lindholm; Ledreborg; Oren og Indelukket ikke sj.; Dalkilder; Skovsbo.
4. *Lonicera Periclymenum* L. Boserup spars. lidt N. for Boserupgd. og mod SV.; Gj. V. for Lindenborgkro og om Lindholm; Borrevejle; Krat Ø. for Slorup; Herthaskov ved Sæen; Røgerup; Oren og Indelukket; Krat mell. Osted og Assenløse; Skovsbo hypp.
5. — *Xylosteum* L. Teml. alm.; meget hyppig i Boserup.

34. Oleineæ.

1. *Ligustrum vulgare* L. Plantet. F. Ex. ved Maglekilde.
2. *Syringa vulgaris* L. Alm. plantet i Haver; stundom paa Markgjærder: SO. for Lerbækshuse; mell. Flyng og Kallerupgde.
3. *Fraxinus excelsior* L. Alm. plantet; vildvoxende i Bogenæs (Sch.); forvildet i Mose v. Ladegdsmølle og Lerbæksmose.
- † — *Ornus* L. Plantet i Klostermarken.

35. Apocyneæ.

1. *Vinca minor* L. Forvild. i Trægden. mod Ø.;

hvidblomstret v. Haven paa Brægnebjerg
(C. G.).

36. Asclepiadeæ.

1. *Vincetoxicum officinale* Moench. Kun mod N V.: Skrænt N. for St. Jørgensbjerg; Høj S. for Bistrupgd.; paa Skrænterne om Bistrup-Ladegd. i Mængde; Boserup f. Ex. v. Brægnebjerg hypp.; Bogenæs især i Vesterskov i Mængde.

37. Gentianeæ.

1. *Gentiana Amarella* L. Teml. alm. Bistrupgdsmoser; Eng V. for Margretheaab (ogs. med hvidviolet Krone); Mose Ø. for Svoverslev (ogs. med hvidlig Krone); Lerbæksmose spars.; Kornerupmose pletvis; Moser mell. Skovsbo og Øster-Syv; Axelmose; Tjæreby-Lyng mod Ø i Mængde; Mose v. Hadstrup; Mose v. Ladegdsmølle spars.; V. for Lidtgodthuse; Mosestrøg mell. Kallerupgde. og Soderup teml. hypp; Søndermose v. Hvædstrup; Sengeløsemose (E.).
2. — *campestris* L. Bistrup Ladegds. Strandeng mod NO.; Bogenæs mod N. (Disc. C. Petersen)! NO. for Bolund.
3. — *Pneumonanthe* L. Roskilde (Horn). Formod. forsvunden.
4. *Erythræa pulchella* Fr. N. for Galgebakken 1866; Strandeng lidt NO. for Bisø.
5. — *Centaureum* Pers. Pletvis: Bistrup Ladegds. Mark; Boserup f. Ex. mod Ø.; Høj og Mose V. for Margretheaab; Slorup; v. Oren; Græsmark nær Darupmose; Tjæ-

- reby-Lyng teml. hypp.; mell. Øde-Hastrup og Tjæreby; Ø. for Vinninge; v. Maglemose v. Aagerup; Skrænt NO. for Risø.
6. *Erythræa linarifolia* Pers. Syltunge v. Kragehøj v. Bogenæs (Sch.); Kornerupmose.
 7. *Menyanthes trifoliata* L. Teml. alm., f. Ex. Bistrupgdsrose.

38. Labiatæ.

1. *Lycopus europæus* L. Alm. F. Ex. Mosen v. Ladegdsmølle.
2. *Mentha aquatica* L. Alm.
3. — *arvensis* L. Alm.
— — — *parietariæfolia* Beck. Bogenæs (Horn).
4. *Elsholtzia cristata* Willd. Roskilde: Gl. Postgaards Have (Disc. J. Rafn)! 1869.
5. *Origanum vulgare* L. Alm. mod V.; mod N.: Skrænter mell. Roskilde og Vedeløv og N. for Risø. Hvidblomstret i Boserup mod Ø.
6. *Thymus Serpyllum* L. Hist og her: Langbjerg og Høj ved Flyng-Mølle med følgende; Høj Ø. for Hedehuse; Markdysse S. for St. Valby; Skrænter S. for Tranehals; Bakker mell. Blæsenborg og Lejre; Høj v. Assersmølle og Højby; mell. Rorup og Assensløse; Sandmark v. Vinninge.
7. — *Chamædryas* Fr. Alm.
8. *Acinos thymoides* Moench. Ikke sj., hyppigst mod V., f. Ex. Bakker S. for Bistrupgd.; Boserup mod N.; Gj. om Borrevejle ved Holbæksvej; V. for Assersmølle;

- mell. Rorup og Assenløse; v. Præstebro nær Daastrup; mod N O.: Langbjerg; Høj v. Flyng-Mølle; Vedeløv; Risø.
9. *Clinopodium vulgare* L. Teml. alm. mod V. Med hvid Krone: Bistrupgd.
10. *Brunella vulgaris* Moench. Alm.; hist og her med hvid Krone, saaledes hyppig i Oren og Indelukket.
11. *Scutellaria galericulata* L. Teml. alm. Hyppig i Darupmose.
† — *altissima* L. Høj S. for Bistrupgd. (J. Lge.)!
12. *Nepeta Cataria* L. Provstestræde (forsvindende); Abbetved spars.; Alverslev hypp.; Assenløse spars.; Osted nær Kirken.
† — *nuda* L. Høj S. for Bistrupgd. (J. Lge.). Forsvunden.
13. *Glechoma hederaceum* L. Alm.
14. *Marrubium vulgare* L. Hemmeløv (H. M.); v. Kattingeværk (C. G.)!
15. *Ballota ruderalis* Sw. Alm. Hvidblomstret: St. Jørgensbjerg; Kamstrup; Gadstrup.
16. *Stachys silvatica* L. Alm.
17. — *palustris* L. Alm. Meget hypp. v. Svo- verslevsø imod V.
18. — *arvensis* L. Ikke sj. mod V.; mell. Roskilde og Hemmeløv; Vedeløv.
19. *Galeopsis Ladanum* L. Teml. alm. F. Ex. Marker mell. Roskilde og Kamstrup.
20. — *Tetrahit* L. Alm. En stærkt stivhaaret Form ved Risø.
21. — *bifida* Boenn. Slorup; Røgerup; Ledreborg f. Ex. Knapsøskoven.

22. *Galeopsis versicolor* L. Ikke sj., især hypp. mod SO. F. Ex. Marker ved Strandalleen.
23. *Lamium album* L. Alm.
24. — *purpureum* L. Meget alm. Hvidblomstret mell. Roskilde og Hvædstrup (H. M.)!
25. — *incisum* Willd. Ikke sj. F. Ex. mell. Ladegdsmølle og Hemmeløv; mell. Roskilde og Vinninge.
26. — *intermedium* Fr. Roskilde (P.); Mark mell. Baldersbrønde og Sengeløse ved Vejen til Vadsby 1873
27. — *amplexicaule* L. Alm.
— — — *clandestinum* Richb. Hyppig.
28. *Galeobdolon luteum* Huds. Skovsbo.
29. *Leonurus Cardiaea* L. Hist og her: Hersegade S. for Jernvejen; Gj. v. Langelinie; v. Fruekirke; L. Valby mod V.; Hvædstrup; Storskov mod S v. og N.; Skrænten v. Vesterskov mod S v.; Herslev mod V.; Svoverslev spars.; Lejre; Onsager; Snoldelev.
30. *Ajuga reptans* L. Teml. alm.: Boserup ved Planteskolen; Storskov (Sch.); Borrevejle hypp.; Lindholm spars.; Ledreborg Skove (P.)! især i Indelukket hyppig; v. Lejre Aa v. for Assenløse; Skovsbo.

39. Verbenaceæ.

1. *Verbena officinalis* L. Ved Boserupgd. 1859, synes senere at være forsvunden.

40. Asperifoliæ.

1. *Asperugo procumbens* L. Teml. alm. F. Ex. Klosterhusstræde; v. Maglekilde.

2. *Cynoglossum officinale* L. Ikke sj., men sædv. i et teml. ringe Antal Expl. F. Ex. Kjøgevejen hist og her; Tjæreby; mell. Roskilde og Vinninge; Gadstrup; Thorslundemagle; mell. Hedehuse og Flyng; nær Vedeløv; L. Valby; Aagerup; N. for Bistrupgd. hypp.; N. for Fuglsø hypp.; Storskov; Holbæksvejen v. Svoverslev og S. for Gevninge; S. for Katrinelyst; Ledreborg; Alverslev; Glim.
3. *Omphalodes verna* Moench. Plantet i Haver. Forvildet paa Bistrupgd. (C. G.)
4. *Symphytum officinale* L. Ved Bistrup-Ladegd.
† — *orientale* L. Forvildet v. Ledreborg-Stald; Brægnebjerg.
5. *Borrago officinalis* L. Maglekildebakken 1858, senere forsvunden; St. Jørgensbjerg; Bistrupgd. (H. M.).
6. *Anchusa officinalis* L. Alm. Med hvid Krone ved Krudttaarnet og Kamstrup; med rød ved Vinninge og S. for St. Valby.
7. — *arvensis* Bieb. Teml. alm., hyppigst mod SO.
8. *Myosotis versicolor* Pers. Ikke sj., hist og her alm.; mod NV.: Boserup paa Ryddepladsen mod N. og ved Brægnebjerg; Tranehalspartiet; om Katrinelyst ikke sj.; mod SV.: Ved Røgerup og alm. mell. Viby-Holdeplads og Axelmose; mod SO.: Udad Kjøgevej; om Tjæreby-Lyng alm.; mell. Roskilde og Stærkenge; mell. Rederslev og Hedehuse; mod NO.: mell. Hedehuse og Aagerup ikke sj.; S. for L. Valby.

9. *Myosotis stricta* Link. Alm. F. Ex. Ø. for Møllehuse.
10. — *collina* Hoffm. Pletvis alm. F. Ex. Bakker S. for Bistrupgd.
11. — *arvensis* Roth. Meget alm.
12. — *silvatica* Hoffm. I samtlige Skove undt. Skovsbo, især hypp. i Boserup og Ledreborg, spars. i Storskov.
13. — *lingulata* Schultz. Risø; Rørmose NV. for Hørgde.; Kornerupmose; Lindholm; Moser i Oredrevet; Brørdrup-, Ulvemose.
14. — *palustris* With. Alm.
— — — *strigulosa* Lge. Hørkjærmoser.
15. *Lithospermum officinale* L. Skrænt N. for St. Jørgensbjerg; v. Markstien S. for Hørgde.; Bistrupgd. mod Ø.; Gj. S. for Smedien v. Boserup; Boserup mod SV. og hyppig mod NO.; Stor- og Vesterskov; Slorup mod S. — Faa Expl. imell. Askene Ø. for Klostermarken 1870.
16. — *arvense* L. Teml. alm. Hypp. mell. Roskilde og Næmmeløv.
17. *Pulmonaria officinalis* L. Alm., dog meget sparsom i Skovsbo og ikke funden i Storskov. I Klostermarken nogle faa Expl.
18. *Echium vulgare* L. Alm.

41. Convolvulaceæ.

1. *Convolvulus arvensis* L. Meget alm.
2. — *sepium* L. Klostermarken mod V.; Olsbakken; Højbrøndstien; Wendts Have paa St. Jørgensbjerg; Bistrupd. mod Ø.

42. Cuscutineæ.

1. *Cuscuta Epilinum* Whe. Mell. Roskilde og Hemmeløv 1860; v. Brægnebjerg (Hørfrøet fra Ourø) 1870.
2. — *Europæa* L. Hist og her mod V.: St. Agnes; Gj. S. for St. Ibs; Skrænt N. for St. Jørgensbjerg; Gj. S. for Smedien ved Boserup; Boserup f. Ex. ved Boserupgd.; Lerbækshuse; v. Kattingeværk; Bogenæs fl. St.; V. for Lindenbergkro; v. Vejen V. for Lindholm; Abbetved; Gj. mod Ø. ved Herthadalen.
3. — *Epithymum* Murr. Roskilde (Rohde); Ledreborg (Horn.).
4. — *Trifolii* Bab. Ved Roskilde (K. Vallø).

† Polemoniaceæ.

- † *Polemonium coeruleum* L. Plantet. F. Ex. Trægden.

43. Solaneæ.

1. *Lycium vulgare* Dun. Hyppig plantet, forvildet ved Vejen til Bistrup.
2. *Solanum nigrum* L. Alm.
3. — *humile* Bernh. Gl. Postgaards Have (Disc. Rafn)! 1868.
4. — *Dulcamara* L. Ikke sj. F. Ex.: Mell. Maglekilde og Clermont; Mose ved Lademølle.
5. — *tuberosum* L. Alm. dyrket; forvildet Ø. for Hørgde. 1870.
6. *Atropa Belladonna* L. Grøft NO. for Maglekilde (siden 1861).
7. *Hyoscyamus niger* L. Teml. alm. I de fleste

Landsbyer; Roskilde f. Ex. Klostermarken mod V.; v. Hedegdsmølle; v. St. Ibs. Bistrupgd. m. N. og Bolund hyppig.

44. Scrophularineæ.

1. *Verbascum thapsiforme* Schrad. Alm.
2. — *Thapsus* L. Bakker S. for og NV. for Bistrupgd.; Boserup fl. St., paa Ryddelpladsen mod NO. med foregaaende; mell. Kongshøj og Vesterskov; Storskov mod S V.
3. — *nigrum* L. Ikke sj. F. Ex.: Ved Clermont.
4. — *Lychnitis* L. Højen S. for Bistrupgd. 1 Expl. 1869.
- † — *Blattaria* L. Bogenæs (Kyll.); forvild. mell. Roskilde og Bistrup 1867.
- × — *Thapso-nigrum* Schiede. Bistrup (Sch.)
5. *Scrophularia vernalis* L. Roskilde (Dr.)! Klosterhus-, Provstestræde; Trægden. mod Ø.; sparsom mell. St. Ibs og Bækken.
6. — *aquatica* L. Roskilde (Horn.).
7. — *nodosa* L. Ikke sj. F. Ex.: Ved Fjordvilla m. V.
8. *Limosella aquatica* L. Ved Kattinge-Gadekjær.
9. *Veronica hederæfolia* L. Meget alm.
10. — *Persica* Poir. Øst for Klostermarken; v. St. Agnes; Mark ved Provstestræde; i Kaps Ø. for Bistrupgd. 1868; Mark v. Boserup mod Ø. 1867 og 1874.
11. — *polita* Fr. Alm.
12. — *opaca* Fr. Mark Ø. for Klostermarken; V. for Fjordvilla; mell. Bistrupgd. og Boserup.
13. — *agrestis* Fr. Alm.

- *Veronica agrestis* Fr. *calycida* Fr. Med Hovedarten, f. Ex. ved Hørdehøj.
14. — *triphyllos* L. »Paa gamle Mure i Roskilde-F. D.
15. — *verna* L. Hist og her: Sandmark mell. Hemmeløv og St. Valby; Grøftevold S. for L. Valby; Skrænterne mell. Lindenbergkro og Tranehals; Sandmark ved Vinninge; Maglehøj ved Stærkenge.
16. — *arvensis* L. Alm.
17. — *serpyllifolia* L. Alm.
18. — *spicata* L. Ledreborg (Weilbach)! paa Bakkerne ved Lejre; Skrænter ved Lejrevig N. for Lindenbergkro; Risø mod NV.
19. — *officinalis* L. Hyppig mod V., iøvrigt sparsom: Tjæreby-Lyng; Tranemose; Maglemose v. Aagerup.
20. — *Chamædryas* L. Alm.
21. — *montana* L. Borrevejle fl St.; Lindholm nær Haven.
22. — *scutellata* L. Ikke sj. F. Ex.: Mose ved Ladegdsmølle.
— — *villosa* Schum. Skovengen NV. for Borserupgd.; ved Langsø mod N.
23. — *Anagallis* L. Teml. alm. F. Ex.: Ved St. Jørgensbjerg Gadekjær.
24. — *Beccabunga* L. Alm.
† *Digitalis purpurea* L. Forv. i en Have i Roskilde.
25. *Antirrhinum Orontium* L. Mark N. f. Katrinelyst meget sparsom 1868.
26. *Linaria vulgaris* Mill. Alm.
27. — *minor* Desf. Ikke sj. mod V. i Partiet Roskilde—Herslev—Lejre, f. Ex. Marker S.

- for Bistrupgd., og mod NO. i Partiet Roskilde—Risø—Marbjerg; mod S. N. for Skovsbo.
28. *Linaria Elatine* Mill. Bistrup-Ladegds. Mark ved Sønderlundsvej 1867—69.
— — Δ *Peloria*. Sammesteds.
- † — *Cymbalaria* Mill. Havegjærder i Provste- og Klosterhusstræde, hvor den har holdt sig siden 1859.
29. *Melampyrum cristatum* L. Højen S. for Bistrupgd. faa Expl. 1861.
30. — *nemorosum* L. Boserup især mod S.; Borrevejle mod V. ikke hypp.; Lindholm mod N.; Skovsbo.
31. — *pratense* L. Teml. alm. F. Ex. Boserup mod Ø. Synes at mangle i Lindholm og Bogenæs.
32. *Pedicularis palustris* L. Teml. alm., f. Ex.: Rørmose.
33. — *silvatica* L. Tjæreby Lyng; Ellemose; Mose i Oren.
34. *Rhinanthus major* Ehrh. Alm.
35. — *minor* Ehrh. Alm. F. Ex.: Kildemose med foreg.
36. *Odontites rubra* Pers. Alm.
37. *Euphrasia officinalis* L. Alm.
38. — *parviflora* Fr. Ikke sj. F. Ex.: Ved Højen v. Flyng-Mølle; v. Vinninge; Tjæreby-Lyng; Slorup.
39. — *gracilis* Fr. Tjæreby-Lyng; Moser SV. for Katrinelyst.

45. *Orobanchææ*.

1. *Orobanche major* L. Hist og her mod NV.:

Skrænt N. for St. Jørgensbjerg 1872; v. Kjørevejen mell. St. Jørgensbjerg og Bistrup faa Expl. 1868—69; Bistrups Kirkegd. (H. M.); Høj S. for Bistrupg. (Hofm. Bang)! dog ikke i de senere Aar; Markgjærde SO. for Lerbækshuse og v. Kattingeværk (C.G.); Gj. ved Brægnebjerg ned mod Baadehavnen 1873.

2. *Lathræa squamaria* L. Boserup mod Ø., og mod V. nær Naaleskoven hyppig; Ledreborg mod SV.

46. *Lentibulariæ*

1. *Utricularia vulgaris* L. Ikke sj. Rør-, Lerbæks-, Kornerupmose; Moser NV. for Lejre; Vibemadmose; Dalkilder; Axelmose; Mose N. for Skovsbo; Bøllepose; Mose S. for Hvædstrup.
2. *Bremii* Heer. Sengeløse-Mose (H. M.)
3. — *minor* L. Vibemadmose.
4. *Pinguicula vulgaris* L. Ikke sj., hyppigst mod V. F. Ex. Rørmose.

47. *Primulaceæ*.

1. *Glaux maritima* L. Alm. ved Fjorden Fjernt fra Stranden: Kattinge- og Kornerupmose.
2. *Trientalis Europæa* L. Ledreborg Knapsøskov; Indelukket mod N. teml. hyppig.
3. *Centunculus minimus* L. Tjæreby-Lyng mod V.
4. *Anagallis arvensis* L. Alm.
5. *Lysimachia thysiflora* L. Ikke sj. mod V. Bistrupgdsrose NV. for Hørgde.; Kattinge-

- mose; ved Borrevejle; Mose NV. for Lejre; Slorup; v. Røgerup; Oren; Mose ved Jndelukket; Axelmose; mod Ø: Vandhul mell. Vinninge og Kjøbenhavnsvej; Mose ved Lidtgodthuse; Maglemose ved Aagerup.
6. — *vulgaris* L. Teml. alm. F. Ex. Mose ved Ladegdsmlle.
7. — *nummularia* L. Teml. alm. mod V., iøvrigt sparsom: ved Øde-Hastrup; Ulvemose; Maglemose ved Aagerup.
8. *Primula officinalis* Jacq. Alm. undt. mod SO.; ogsaa mere eller mindre rigelig i de fleste Skove, hyppig f. Ex. i Bogenæs.
9. — *elatior* Jacq. Alm. Skovplante, men ulige fordelt: i Boserup og Ledreborg meget alm., i Bogenæs meget sparsom. Udenfor Skoven f. Ex. hist og her ved Ringstedvej; v. Brødrupmose mod NV.; v. Clermont; Bistrupgd.,
- — *F. rubriflora*. Boserup Strandeng v. Brægnebjerg (C. G.)
10. *Hottonia palustris* L. Teml. alm. Rødblomstret: Hemmeløv (H. V.)! Kildemose; Vandhul mod Ø. i Boserup.
11. *Samolus Valerandi* L. Kattingesø (Dr.)! v. Fuglsø mod N.

48. *Ericineæ*

1. *Vaccinium Myrtillus* L. Indelukket mod N. meget sparsom.
2. — *uliginosum* L. Ikke sjelden i Moserne i Partiet Lindholm-Oren; Tjæreby-Lyng mod Ø.; Lerbæksmose.
3. — *Oxycoccus* L. Ikke sjelden i Moserne i

Partiet Lindholm-Oren; Mose Ø. for Kattinge ved Vejen til Bogenæs.

4. *Andromeda polifolia* L. I enkelte Moser mell. Lindholm og Herthadsskov (Skjælmoose; Moser N. for Herthadsskov).
5. *Calluna vulgaris* Salisb. Ikke sj. paa magre Steder, Høje, ved Moser og i Skove, f. Ex. Brægnebjerg; i størst Mængde paa Tjæreby-Lyng.
6. *Erica Tetralix* L. Mose SV. for Katrinelyst.

49. Umbelliferæ.

1. *Hydrocotyle vulgaris* L. Teml. alm. F. Ex. Darupmose.
2. *Sanicula Europæa* L. Teml. alm. F. Ex. Boserup m. V. Synes at mangle i Bogenæs og Skovsbo.
3. *Cicuta virosa* L. Ikke sj. i Søpartiet; Kattinge-, Kornerupmose; Dalkilder; Brordrupmose mod NV.
4. *Apium graveolens* L. Hist og her ved Fjorden: Bistrupgds. Strandeng mod NO.; Bogenæs mell. Gundeløv- og Kongshage; Sønderø teml. hypp.; N. for Vedeløv i Mængde.
5. *Helosciadium inundatum* Koch. Vandhul ved Vejen mell. Tjæreby og Skalstrup; «Væverens Mose» ved Herthadsskov.
6. *Ægopodium Podagraria* L. Hyppig i og om Haver, i Skove, f. Ex. Boserup.
7. *Carum Carvi* L. Alm. F. Ex. Brudeeng.
8. *Pimpinella magna* L. Rørmose hyppig; Engstrøg S. for Katrinelyst sparsom; v. Langvadbro; Skovsbo; Mose lidt N. for Slæggerup; Maglemose v. Aagerup m. V.

9. *Pimpinella Saxifraga* L. Alm.
— — — *dissectifolia* Wallr. Med Hoved-
arten hist og her.
10. *Sium latifolium* L. Alm. F. Ex. Rørmose.
11. — *angustifolium* L. Teml. alm. F. Ex. Grøft
mell. St. Its og Havnen.
12. *Oenanthe fistulosa* L. Vandhul ved Ler-
bækshuse; v. Kattingesø hyppig; Vandhul
i Vesterskov mod N.; Maglemose S. for
Agerup.
13. — *Phellandrium* Lam. Ikke sj. F. Ex.:
Bistrupgdsmose NV. for Hørgde.; Ler-
bæksmose; Dalkilder; Vdhul SO. for
Amtssygehuset; Maglemose v. Agerup.
14. *Aethusa Cynapium* L. Alm.
— — *pygmæa* Koch. Mellem Sæden: Mark
Ø. for Boserup.
15. *Levisticum officinale* Koch. Hemmeløv (H.
M.); Ramsølille og Ørsted sparsom.
16. *Selinum Carvifolia* L. Indelukket; Skovsbo;
Ulvemose v. Havdrup; Eng nær Had-
strup.
17. *Angelica silvestris* L. Alm., undt. mod SO.
F. Ex. Rørmose.
18. *Archangelica littoralis* Fr. Roskilde (Horn.);
Thorslundemagle.
19. *Peucedanum palustre* Moench. Teml. alm.
F. Ex. Rørmose hyppig mod V.
† *Anethum graveolens* L. Forvildet paa Mark
S. for Hørgde. 1871; undert. forv. i Haver.
20. *Pastinaca sativa* L. Alm.
21. *Heraclium Sphondylium* L. Alm.
22. — *Sibiricum* L. Boserup paa Ryddepladsen
SO. for Boserupgd. (J. Lge.)!

23. *Daucus Carota* L. Alm.
24. *Torilis Anthriscus* Gmel. Alm.
25. *Anthriscus vulgaris* Pers. Ikke sj. Lange-
linie; Vinninge; Hemmeløv; Vedeløv alm.;
Risø hypp.; v. Bolund; Hvædstrup; v.
Svoverslevkro; mell. Kornerup og Katrine-
lyst; Markgjærde V. for Gevninge hyppig;
v. Lindenborgkro.
26. — *Cerrefolium* Hoffm. Ikke sj. forvildet i
og ved Haver; Mark mell. Vinninge og
Stærkenge.
27. — *silvestris* Hoffm. Meget alm.
28. *Chærophyllum temulum* L. Teml. alm. F.
Ex. St. Jørgensbjerg.
29. *Myrrhis odorata* Scop. Mell. Hedehuse og
Rederslev; Vedeløv; Kamstrup mod NO.;
Kumlehus; Øm; Haven paa Brægnebjerg.
30. *Conium maculatum* L. Ikke sj. Roskilde f.
Ex. ved Vejen fra Langelinie til Fruekirke;
Svoverslev; ved Skrænten SV. for Vester-
skov; Ledreborg-Allee; Ramsømagle teml.
hyppig; Brordrup; Havdrup; Tune; Re-
derslev; Thorslundemagle; Hemmeløv mod
NV.; St. Valby.

50. Araliaceæ.

1. *Hedera Helix* L. Hyppig i Boserup; Vester-
skov; Borrevejle; Lindholm; Ledreborg;
Skovsbo (stort Expl.).
2. *Adoxa moschatellina* L. Alm., men synes at
mangle i Skovsbo.

51. Corneæ.

1. *Cornus sanguinea* L. Ikke sj: Krat mell.

Bistrup og Boserup; Boserup især mod Ø.;
Krat ved Kattingesø; Vesterskov hypp. m.
S. (Sch.); Lindholm mod N.; Borrevejle;
Krat Ø. f. Katrinelyst; Ledreborg; Skovsbo.

52. Crassulaceæ.

1. *Sedum acre* L. Alm.
2. — *maximum* Sut. Hist og her mod V., f. Ex.
Skrænterne om Bistrup-Ladegd. hypp.;
Boserup f. Ex. ved Brægnebjerg; Vester-
skov mod V. i Mængde.
3. — *purpureum* Link. Mark v. Sengeløse (Fraas);
Snoldelev (H. M.).

53. Saxifragaceæ.

1. *Saxifraga granulata* L. Meget alm.
2. — *tridactylites* L. Alm., dog noget sparsom-
mere mod SO. F. Ex. Klosterets Mar-
ker.
3. *Chrysosplenium alternifolium* L. Boserup
sparsom V. for Planteskolen; ikke sjelden
i Skovpartiet Borrevejle—Indelukket; Dal-
kilder i Ellekrattet mod SV.

54. Ribesiaceæ.

1. *Ribes Grossularia* L. I de fleste Skove, un-
dert. ved Gjærder, men sædv. sparsom.
2. — *nigrum* L. Borrevejle S. for Holbæksvej;
Aaen v. Blæsenborgkro.
3. — *rubrum* L. Lerbæks-, Birkemose; Ledreborg
fl. St.; Oren mod NV. sparsom.
4. — *alpinum* L. Ikke sj. plantet, f. Ex. Belle-
vuestien; Bistrupgd.; Ledreborg; forvil-
det v. Boserupgd. 1868.

55. Ranunculaceæ.

1. *Thalictrum flavum* L. Hist og her: Stor-
skov (omtr. i Midten); Kattingemose mod
S.; Kornerupmose mod V.; Dalkilder v.
Aaen; mell. Onsager og Tokerup; Axel-
mose; Skovsbo og Mose mell. Skovsbo og
Ramsømagle teml. hyppig.
- ? — *elatum* J. Bogenæs (Horn).
2. — *simplex* L. Svoverslevmose (R); Stenkilde-
mose; Mose v. Ladegdsmølle; Markvand-
hul S O. for Hemmeløv-Præstegd. 1869;
Mose v. Lidtgodthuse; Maglemose v.
Aagerup.
3. *Anemone Hepatica* L. Alm.
4. — *nemorosa* L. Alm.
5. — *ranunculoides* L. Ikke sj. Boserup spars.
v Skovfogedhuset m. Ø. (Disc. F. Jør-
gensen)! Bogenæs især m. S O.; Borre-
vejle; Lindholm alm.; Slorup; Røgerup
spars.; Ledreborg hypp.
6. *Pulsatilla nigricans* Størck. Skrænt v.
Lejrevig hypp.; Bakke mell. Blæsenborg
og Lejre; Langbjerg mod N O.; Hvædshøj
og ved Veje derom teml. sparsom.
7. *Myosurus minimus* L. Ikke sj. pletvis i
Mængde, f. Ex nær Ladegdsmølle, S. f. Bi-
strup-Ladegd.
8. *Ficaria ranunculoides* Roth. Alm.
9. *Ranunculus Lingua* L. Teml. alm. F. Ex.
Rørmose.
10. — *Flammula* L. Teml. alm. F. Ex. Moser
mell. Roskilde og Vinninge.
— — — *radicans* Nolte. Hvidesøhusmose.

11. *Ranunculus reptans* L. Ved Kattingesø (P.).
12. — *auricomus* L. Alm.
13. — *acris* L. Meget alm.
— — — *Steveni* Andr. z. Bogenæs Odde (J. Lge.).
14. — *repens* L. Alm.
15. — *bulbosus* L. Alm.
16. — *Philonotis* Ehrh. Vedeløv mod S.; Risø mod N.
— — — *parvulus* Lge Bistrup-Ladegds. Strandeng mod NO.
17. *Batrachium sceleratum* L. Teml. alm. F. Ex. Klostermarken.
18. — *heterophyllum* Fr. Teml. alm. F. Ex. Vandhul S. for Frue Kirke.
19. — *Petiveri* Koch. (*B. confusum* Lge. Haandb.) Ikke sj. F. Ex. Mose v. Slæggerup; Sengeløse-, Maglemose v. Aagerup m. S.; Mose S. f. Lille Valby; mell. Vedeløv og Risø; Vdhul N. for Rughavevænget; mell. Boserup og Bistrup-Ladegd.; V. for Margretehaab; Mose v. Abbetved; v. Højby; Axellose; mell. Skovsbo og Ramsømagle; Darupmose.
20. — *trichophyllum* Chaix. Sengeløsemose (H. M.); v. Nævlingegd.; Maglemose v. Aagerup; mell. Vedeløv og Risø; Bistrupgd. (R.)! Rørmose; Storskov m. N.; Ledreborg (Th. J.)! Aaen V. f. Blæsenborg; mell. Onsager og Tokerup; mell. Thorslundemagle-Møller.
21. — *circinnatum* Fr. Grøften gj. Mosen S. for Bistrupgd; ikke sj. i en Bue fra Brorstrup til Gevninge, f. Ex.: Brorstrupmose

- mod NV.; Axelmose; v. Langvadbro; Dalkilder; Kornerupmose; Aaløb mell. Bue- og Svoverslevsø, mellem denne og Kattingesø.
22. *Caltha palustris* L. Alm.
23. *Trollius Europæus* L. Teml. alm. f. Ex. Mose v. Ladegdsmølle.
24. *Eranthis hiemalis* Salisb. Enkelte Haver i Roskilde, f. Ex.: Gl. Borgerskoles; ved Højbrøndstien.
- † *Nigella Damascena* L. Forvildet i et Gulerodshed i Roskilde (H. M.).
25. *Aquilegia vulgaris* L. Undert. forvildet i faa Expl.: Klosterhustræde; Lejre; Borrevejle (Lindholm-Overdrev).
26. *Delphinium Consolida* L. Teml. alm. Hvidblomstret paa Mark SO. for Bistrupgd. 1869.
- † — *orientale* J. Gay. Forv. ved Krudttaarnet; v. Tjæreby.
27. *Actæa spicata* L. Krat mellem Bistrup og Boserup; Boserup f. Ex. mod S. og N.; Storskov spars.; Borrevejle fl. St.; Krat Ø. for Katrinelyst; Ledreborg; Røgerup spars.; Slorup hist og her.

56 Berberideæ

1. *Berberis vulgaris* L. Boserup nær Boserupgd. 1 Expl. 1866; plantet hist og her.

57 Papaveraceæ.

1. *Papaver Argemone* L. Alm.
2. — *dubium*. L. Alm.
3. — *Rhoeas* L. Mark V. for Roskilde 1870; St. Jørgensbjerg i Wendts Planteskole; Lindholm Skov ved Haven.

4. *Papaver somniferum* L. Hlist og her forvildet, f. Ex. ved Krudttaarnet; Mark S. for St. Ibs; Mark mellem Havdrup og Hadstrup.
5. *Chelidonium majus* L. Alm. ved Roskilde og mange Landsbyer.

58. Fumariaceæ

1. *Fumaria officinalis* L. Alm
2. *Corydalis fabacea* Pers Teml. alm., især hypp. i Boserup og Ledreborg.
3. — *pumila* Host. Bistrupgd. (Sch.)! Krat mell. Bistrup og Boserup spars.; Boserup S. for Pavillonon og paa Gjærdet S. for Smedien; Storskov m. V. (Sch).
4. — *cava* Schweigg. Teml. alm. Bistrupgd.; Boserup i Mængde; Storskov mod S.; Vesterskov alm.; Borrevejle; Lindholm; Krat Ø. for Katrinelyst; Slorup; Røgerup; Ledreborg alm.

59. Cruciferæ

1. *Cardamine amara* L. Ikke hyppig. S. for Svoverslevsø; ved Lejre-Vig S. for Tranehals; Eng V. for Lindholm; Krat og Eng ved Katrinelyst; Eng Ø. for Lejre ved Kornerupaa; Dalkilder mod SO. sparsom.
2. — *pratensis* L. Alm.
3. *Arabis Thaliana* L. Pletvis alm., især mod SO. F. Ex. Marker S. for Roskilde; ved Øde-Hastrup i Mængde.
4. — *hirsuta* Scop Ikke sj., dels paa Bakker, dels i Moser: Skrænt ved Fjorden omtr. V. for Hemmeløv; Kildemose; Gj. mell.

Hemmeløv og Slæggerup; Langbjerg; Maglemose ved Agerup; Eng S. for L. Valby; Risø; Skrænt S. for Tranehals; Boserup NV. for Boserupgd.; Bistrupgd. mod NO. ved Stranden; Grøftevold nær Svoverslev; Eng N. for Helvigmagle; Bakke mell. Blæsenborg og Lejre; Hvidesøhusmose; Axelmose hypp.; Markhøj mell. Rorup og Assenløse; Krathøj mell. Osted og Assenløse; Mose mell. Skovsbo og Råsemagle.

5. *Turritis glabra* L. Ikke sj. mod V. Bakker S. for Bistrupgd.; N. for Bistrup hyppig; Boserup mod NO.; Storskov m. Ø.; Vester-skov mod NO.; Gjærde V. for Lindenberg-kro og ved Borrevejle; Gj. Ø. og S. for Katrinelyst hyppig; Røgerup mod NV.; Herthadsskov mod Ø.; mell. Tokerup og Onsager; Krat mell. Osted og Assenløse.
6. *Barbarea vulgaris* R. Br. Hist og her, f. Ex. Klosterets Kløvermark; v. Ringstedvej S. for Store-Mølle; v. Rughavevænget; Marker ved Boserup; Eng V. for Lindholm; v. Ledreborg; Vibygd. Marker; mell. Rederslev og Hedehuse.
7. *Nasturtium Armoracia* Fr. Undert. forvildet: St. Jørgensbjerg; Gøderup; Hadstrup; Hlvædstrup.
8. — *officinale* R. Br. Hyppig, dog ikke mod SO. F. Ex. Vandhul ved Støden; Dammen V. for Klostermarken.
9. — *amphibium* R. Br. Teml. alm., især i Moser. F. Ex. St. Jørgensbjerg Gadekjær; Axelmose hypp.

10. — *palustre* D C. Ikke sjelden, f. Ex. Tjæreby Gadekjær. I Mængde v. Langsø.
11. *Draba verna* L. Meget alm.
 † *Lunaria biennis* Moench. En Høj ved Bistrupgd. (Horn.).
12. *Berteroa incana* D C. I Kløver 1868—69: Klosterets Mark N. for Brudeeng; mell. Ledreborg og Lejre; ved Hvidesøhus; mell. Roskilde og Darup; 1871 f. Ex. Ved Krudttaarnet; Mark V. for Lidtgodthuse; mell. Hedehuse og Flyng; S. for Hvædstrup; i Mængde mell. Ringstedvej og Helvigmagle.
13. *Alyssum calycinum* L. Ikke sj. Klosterets Mark og Ø. for Gasværket sparsom; Bakker og Grusgrav v. Bistrupgd. teml. hypp.; v. Holbæksvej c. 1 Mil fra Roskilde; Gj. V. for Gevninge ved Stien til Mariedal; Bakker ved Lejre og ved Vejen mell. Lejre og Kornerup; Gj. ved Vejen til Hyrdehøj; Marker ved Darup og Tjæreby; Grusgrav mell. Hedehuse og Rederslev; S V. for Færgestedet i Vesterskov.
14. *Cochlearia officinalis* L. Teml. alm. v. Fjorden. F. Ex. Ved Haraldsborgmølle.
15. *Thlaspi arvense* L. Alm.
16. *Teesdalia nudicaulis* R. Br. Hist og her paa magre Steder: Sandmark S. for St. Valby; flere Marker i Tranehalspartiet; V. for Assersmølle; v. Tjæreby-Lyng; Sandmark ved Vinninge.
17. *Hesperis matronalis* L. Hist og her forvildet: ved Møllehusene; Hemmeløv-Præstegd.; Vedeløv; Kallerupgd.; St.

- Jørgensbjerg; Brægnebjerg; Katrinelyst; Viby; Gadstrup; Høje Thorstrup.
18. *Sisymbrium officinale* Scop. Flyng.
19. — *Sophia* L. Alm.
20. *Alliaria officinalis* Andr. Hist og her: Ved Dammen ved Papirmøllen; Boserup ved Bistrup-Ladegd.; Bogenæs teml. hyppig; Borrevejle; Slorup sparsom; Røgerup mod V.; Ørsted-Præstegd. (Disc. Lytzhøft)!
21. *Camelina foetida* Fr. Hist og her i Hør.
 — — *dentata* v. *integrifolia* Lge. (*C. macrocarpa* Heuff.). I Hør v. Rederslev; mell. Vinninge og Tune; v. Ramsøge.
 — — *dentata* v. *pinnatifida* Lge. (*C. dentata* Koch). I Hør v. Bellevuestien og v. Brægnebjerg; Risø i Vaarsæd.
22. — *sativa* (Fr.) Lge. Mark V. for St. Jørgensbjerg; S. f. Bistrupgd. dyrk. 1868; v. Havdrup-Mølle.
23. — *silvestris* Wallr. og Fr. Gj. mell. Lejre og Herthadsskov.
24. *Capsella Bursa pastoris* Moench. Meget alm.
25. *Lepidium sativum* L. Tilfældigt forvildet v. Provstestræde 1869.
26. — *campestre* R. Br. Maglemose S. for Aagerup hyppig; Enggjærde NO. for Svoverslev; Gj. mell. Jernvejen og Darup og mell. Darup og Teglværket; Ulvemose mod N V.
27. — *latifolium* L. Elleore (Kyll.)! i Mængde.
28. *Neslia paniculata* Desv. I Hør og Havre 1871 ved Slorup mod V.

29. *Brassica oleracea* L. Dyrket og forv.
30. — *Napus* L. Ligl.
31. — *campestris* L. Pletvis alm., hyppigst mod S.; teml. spars. mod NO. og NV.
32. — *nigra* Koch. Ikke sj., vel oftest forvildet, f. Ex.: Risø (i Hør); Hvædstrup; ved Ny St. Jørgensbjerg; ved Margrethehaab; mell. Glim og Ledreborg; ved Lejre; Assenløse hyppig; Daastrup; Gøderup; Brordrup; i Kamstrup og ved Teglværket; Nymølle ved Havdrup; Tune; mell. Roskilde og Vinninge.
33. *Sinapis arvensis* L. Meget alm.
— — *hispidula* Sond. Hist og her, f. Ex. mell. Roskilde og Bistrup; v. Osted; v. Havdrup; v. Hvædstrup.
34. — *alba* L. Palaisstræde og Olsbakke faa Expl. 1869; Rughavevænget (i Byg); ved Gangstien til Bistrupgd.; Brægnebjerg; mell. Hedehuse og Rederslev.
35. *Raphanus Raphanistrum* L. Pletvis alm., hyppigst mod Ø. og S.
‡ — *sativus* L. Dyrket. Forv. paa Maglekildebakke 1858.
36. *Bunias orientalis* L. Nogle faa Expl. 1869 i Rug ved Gangstien mell. Roskilde og Kamstrup.

60. Resedaceæ.

1. *Reseda luteola* L. Ikke sj., f. Ex. Bakker S. for Bistrupgd.; hypp. i Oredrevet.

61. Nymphæaceæ.

1. *Nuphar luteum* Sm. Hyppig i Søer, Aaløb og

Moser mod V., f. Ex. Rørmose. Bøllelose;
Vandhul nær Hadstrup; Maglemose v. Lidt-
godthuse og ved Agerup.

2. *Nymphæa alba* L. I flere Søer mod V., i Kat-
tinge-Lillesø hyppig; Kornerupsø; Knapsø;
i enkelte Moser: Hvidesøhus-, Ellemose (en
lille Form); Vibemad-, Axelmose; Vand-
hul mell. Vinninge og Kjøbenhavnsvejen
spars.; Kildemose; Mose ved Lidtgodthuse
mod N.

62. Cistineæ.

1. *Helianthemum vulgare* Gärtn. Ikke sj. mod
V. f. Ex. Bakker ved Bistrupgd.; Skræn-
ter NV. for Bistrup-Ladegd.; Boserup f.
Ex. ved Brægnejbjerg; Storskov mod SV.;
Skrænter ved Lejrevig; i Lejrepartiet; Slo-
rup; Herthadsskov mod Ø.; mod S.: Ulve-
mose mod NV.; mod Ø.: Langbjerg; mod
N: Skrænter mell. Roskilde og Vedeløv;
Risø.

63. Pyrolaceæ.

1. *Pyrola uniflora* L. Boserup i Naaleskoven m.
N. spars. 1867 (Frk. Østrup)! Synes se-
nere at være forsvunden.
2. — *secunda* L. Ledreborg (Horn.); Boserup S.
for Svineholm spars.
3. — *minor* L. Boserup m. N.; Borrevejle (S. for
Holbæksvej og Lindh.-Overdr.); Slorup
m. V.; Oren m. V. — overalt teml.
spars.

64. Monotropeæ.

1. *Monotropa hirsuta* Horn. Boserup m. Ø.
yderst spars. 1873; Herthadsskoven teml.
spars.
2. — *glabra* Bernh. Ledreborg-Dyrehave (P.).

65. Droseraceæ.

1. *Drosera rotundifolia* L. Tjæreby-Lyng; Mo-
sen N. for Herthadalskov; Mose mod V.
v. Slorup og ved Røgerup; Oren.
2. — *longifolia* L. Sengeløse-Mose (E.)
3. *Parnassia palustris* L. Alm. F. Ex. Rør-
mose.

66. Violarieæ.

1. *Viola palustris* L. Bøllemose; Tjæreby-Lyng
mod Ø.; Moser ved Rederslev; Sengeløse-
mose; hyppig i Partiet mell. Lindholm og
Ledreborg.
2. — *epipsila* Ledeb. Dalkilder mod S. V.
3. — *hirta* L. Teml. alm. mod V. og NO.
Hvidblomstret: Skrænt v. Vesterskov mod
SV.
4. — *odorata* L. Ikke sj., f. Ex.: Klostermarken
mod S.; Trægden; Boserup; Storskov mod
S.; Ledreborg.
— — *alba* Lge. Roskilde-Kirkegd. (Frk. Tol-
strup)! Trægden.
5. — *mirabilis* L. Ikke sjelden: Boserup (A.)!
f. Ex. mod S., NO. og V.; Ledreborg
(J. Lge.)! mod S.; Borrevejle (Horn.)! mod
N.; Lindholm V. for Skovfogedhuset;
Slorup mod N.; Skovsbo mod S.
6. — *silvatica* F. Alm.

7. *Viola canina* L. Ikke sj. paa magre Steder, Høje, i Skove; pletvis rigelig: Tjæreby-Lyng; Axelmose; Skrænter ved Lejrevig.
8. — *tricolor* L. Alm.

67. Cucurbitaceæ.

1. *Bryonia alba* L. Roskilde (Horn.)! Klosterhusstræde spars.; St. Jørgensbjerg.

68. Portulacææ

1. *Montia minor* Gmel. Bøllemose.

69 Paronychiææ

1. *Scleranthus annuus* L. Alm.
2. *Herniaria glabra* L. Ikke sj. paa tørre Steder, pletvis hyppig, f. Ex. Sandmarker ved Vinninge.
3. *Lepigonum rubrum* Fr. I Oredrevet ikke sj., f. E. Marker ved Stodderhuset; Høj Ø. for Øster-Syv spars.
4. — *lejospermum* Kindbg. Alm. ved Fjorden. Ved Hvædstrup Gadekjær.
5. — *marinum* Wahlb. Hist og her ved Fjorden: Mell. Roskilde og Vedeløv; Bogenæs; Boserup Strand; Bistrup N. for Vaskerhuset.
6. *Spergula arvensis* L. *vulgaris* Boenn. Alm.
— — — *sativa* Boenn. Ikke sj., f. Ex. Ved Hyrdehøj; Ø. for Onsager; mell. Roskilde og Kamstrup; v. Tjæreby; v. L. Valby; v. Hvædstrup.

70. Alsinaceæ.

1. *Sagina stricta* F. Risø m. N.; v. Bolund.

2. *Sagina ciliata* Fr. Lindholm (P.).
3. — *apetala* L. Øde-Hastrup og Soderup (P.);
Mark mell. Boserup og Kattingeværk
NV. for Lerbækshuse 1869.
4. — *procumbens* L. Alm.
5. — *nodosa* Torr. Teml. alm. F. Ex. Ved Vand-
huller v. Hedegde.
6. *Halianthus peploides* Fr. Vedeløv (Ø. for
Askehoved); Risø mod N; ved Bolund;
Elleore.
7. *Arenaria serpyllifolia* L. Alm.
— — — *condensata* Lge. Langbjerg.
8. *Moehringia trinervia* Clairv. Teml. alm. i
Krat og Skov, f. Ex. Ø. for Klostermar-
ken ved Kilden
9. *Holosteum umbellatum* L. Flere Steder mod
NO. Hvædstrup (Th. J.); Aagerup (H.M.);
Frederikssundsvej V. for Hemmeløv og nær
Vedeløv; mell. Roskilde og Hemmeløv;
mell. Flyng og Nøglemose; mell. Soderup
og Hvædshøj og mell. denne og Aagerup.
10. *Stellaria Holostea* L. Alm.
11. — *crassifolia* Ehrh. *brevifolia* Rafn. Mell.
Havnen og Bækken; mell. Roskilde og
Vedeløv; Risø; v. Bolund.
12. — *uliginosa* Murr. Hist og her mod V., hyp-
pigst i Storskov, Borrevejle (Lindh.-Overd.)
og Slorup.
13. — *palustris* Retz. Teml. alm. F. Ex. Rør-
mose mod V.
14. — *graminea* L. Alm.
15. — *media* Vill. Meget alm.
— — — *apetala* Lge. Ved Fjorden nær Vede-
løv.

16. *Stellaria nemorum* L. Borrevejle; Lindholm; hypp. i Herthadsskov; Slorup hist og her; Røgerup spars.
17. *Cerastium semidecandrum* L. Alm. Formen *viscidum* overvejende fremfor *F. vulgare*.
18. — *viscosum* L. Lindholm N. for Hovedvejen; mell. Onsager og Indelukket.
19. — *strigosum* Fr. Skrænt v. Herthadal V. for Lejre 1871.
20. — *vulgatum* L. Alm.
21. — *arvense* L. Ikke sj., især mod Ø., f. Ex. Kjøbenhavnsvej † M. fra Roskilde; Jernvejskrænten S. for Langbjerg (Disc. H. Hansen)! Sengeløse (H. M.); mell. Hedehuse og Solhøjhuse; mell. Hedehuse og Røderslev; mell. Vinninge og Stærkenge; Kjøgevej V. for Øde-Hastrup; mell. Roskilde og Kamstrup; v. Kumlehus; mod V.: Bistrup (H. M.); Mark ved Hørgde.; Holbæksvej V. for Svoverslev; ved Vejen mell. Herthadal og Lindholm.
22. *Malachium aquaticum* Fr. Teml. alm. mod V. og ikke sj. mod N O. F. Ex. Ø. for Klostermarken.

71. Silenaceæ.

1. *Dianthus Armeria* L. Grøftenvold og Mark v. Vejen til Slæggerup omtr. Ø. for Kildemose.
- † — *barbatus* L. Forvildet ved Herthadalshuset.
2. — *deltoides* L. Hist og her paa tørre Bakker: Høje Ø. for Lejre; Bakker N. for Blæsenborgkro, ved Assersmølle og ved

- Højby; Høj Ø. for Øster-Syv; Maglehøj ved Stærkenge; Markdysse og Høj S. for St. Valby; Høje Ø. for Risø.
3. *Dianthus superbus* L. Hvædstrup (P.); Høj Ø. for Lejre nær Broen; Skrænt mod V. ved Assersmølle teml. hypp.
 4. *Saponaria officinalis* L. Ikke sj., oftest med fyldt Blomst; med enkelt: Margrethehaab, Flyng.
 5. *Silene inflata* Sm. Alm.
 6. — *Armeria* L. Boserup (A.).
 7. — *nutans* L. Hist og her: Bakker S. for Bistrupgd.; S. for Kattingesø nær Slusebro; Storskov mod S. og Skrænter SV. for Vesterskov; v. Lejrevig; Skrænt ved Assersmølle; Vedeløv Skrænt mod V. ved Baadehavnen; Risø.
 8. — *Anglica* L. I Urtæbede i Roskilde (H. M.)
 9. *Melandrium diurnum* Fr. Ikke sj. i Partiet Borrevejle—Ledreborg, hyppigst i Ledreborg; Oren; mell. Assenløse og Osted ved Lejreaa.
 10. — *vespertinum* Fr. Alm.
 11. — *noctiflorum* Fr. Kløvermark ved Københavnsvej; M. fra Roskilde med *Anthemis tinctoria* og *Berteroa incana* 1871; Mark Ø. for Bistrupgd. (J. Lge.)! 1872—73.
 12. *Lychnis Flos cuculi* L. Alm.
 13. *Viscaria purpurea* Wimm. Hist og her: Høje mell. Hemmeløv og St. Valby; Ø. for Aagerup; Kloveshøj; Holbæksvej ved 5½ Milepælen; Skrænt S. for Tranehals hyppig; mell. Kornerup og Lejre; Herthadsskov

mod N.; Høj mell. Osted og Assenløse; Hanehøj S. for Kamstrup; mell. Vinninge og Rederslev; Tjørne- og Maglehøj ved Stærkenge.

14. *Agrostemma Githago* L. Alm.

72. Malvaceæ.

1. *Malva moschata* L. Have V. for Maglekilde 1868 (Disc. A. Poulsen)! Trægden.
2. — *Alcea* L. Risø mod NV. faa Expl.; Stor- skov mod SO.; Vesterskov mod V.
3. — *silvestris* L. Alm.
4. — *vulgaris* Trag. Ikke sj., men mindre alm. end foreg. Roskilde f. Ex. ved Magle- kilde, S. for Hersegades Mølle; Soderup; Vedeløv; Hvædstrup; Bistrupgd.; v. Kat- tingeværk; Herslev; Alverslev; Glim; Assenløse; Havdrup; Snoldelev; Tune.
5. — *borealis* Wallm. Vadsby; Hvædstrup; Ve- deløv; Kattinge ved Gadekjæret; Assen- løse; Ørsted; Snoldelev. Ved en Ler- grav Ø. for Klostermarken 1872.

73. Tiliaceæ.

1. *Tilia grandifolia* Ehrh. Ledreborg Slots- have.
2. — *intermedia* D. C. Hypp. plantet.
3. — *parvifolia* Ehrh. Oren; Skovsbo.

74. Hypericineæ.

1. *Hypericum humifusum* L. Ledreborg (Knap- søskov).
2. — *perforatum* L. Alm.
3. — *quadrangulum* L. Teml. alm. i Skovpar-

tiet, f. Ex. Boserup hyppig mod Ø.; iøvrigt hist og her.

4. *Hypericum tetrapterum* Fr. Ikke sjelden mod V. i Aaløb og Mosegrøfter, f. Ex. Brordrup-, Axel-, Vibemad-, Kattinge-. Bistrupgdsmose; mod N.: Enggrøft ved Vedeløv; Bæk v. St. Valby.
5. — *montanum* L. Boserup mod V.; Vesterskov mod V.; Krat V. for Lejre.
6. — *hirsutum* L. Boserup især mod Ø. hypp.; Storskov hypp.; Vesterskov mod Ø.; Borrevejle; Ledreborg mod S.

75. Acerineæ.

1. *Acer Pseudoplatanus* L. Hypp. plantet.
2. — *platanoides* L. Ikke sj. plantet. F. Ex.: Klostermarken; Bistrupgd.; Borrevejle; Ledreborg; Skovsbo. I Storskov vildvoxende mod V. ved Vejen til Gunde-løvhage.
3. — *campestre* L. Plantet. F. Ex. Klostermarken; Ledreborg Slotshave.

76. Hippocastaneæ.

1. *Æsculus Hippocastanum* L. Hypp. plantet.

77. Polygaleæ.

1. *Polygala vulgaris* L. Teml. alm., hyppigst mod V. F. Ex. Bistrupgd.

78. Frangulaceæ.

1. *Rhamnus Frangula* L. Ikke sj. Rørmose; Boserup; Lerbæksmose; SV. for Katrine-

lyst; Slorup mod S V.; Birkemose; Røgerup; Ledreborg f. Ex. ved Hulemølle; Øren hypp.; Indelukket; Dalkilder; Skovsbo hypp.

2. *Rhamnus cathartica* L. Ikke sj. F. Ex. Høj S. for Bistrupgd.; Skrænt v. Bistrup-Ladegd. i Mængde; Boserup mod Ø. og V.; Krat ved Kattingeværk; Storskov mod N.; Vesterskov mod V.; Krat Ø. for Katrinelyst; Skovsbo.
3. *Euonymus Europæus* L. Teml. alm. F. Ex. Høj S. for Bistrupgd.; Boserup mod N. hypp.

79. Euphorbiaceæ.

1. *Euphorbia Helioscopia* L. Alm.
2. — *exigua* L. Teml. alm., hyppigst mod V. og N O.
3. — *Peplus* L. Alm. især i Haver.
4. — *Lathyrus* L. Forvildet i en Have i Roskilde 1865.
5. *Mercurialis perennis* L. Alm

† Juglandæ.

- † *Juglans regia* L. Ikke sj. plantet.

80. Geraniaceæ.

1. *Geranium sanguineum* L. Ikke sj., især mod N V. Skrænt N. for St. Jørgensbjerg; Høje S. for Bistrupgd.; S. for Hørgde.; Skrænten ved Bistrup-Ladegd.; Boserup; Vesterskov mod V. hypp.; Krat v. Herthadsskov V. for Lejre; mod N.: Skrænter mell. Roskilde og Vedeløv.

2. *Geranium palustre* L. Ikke sj. i Partiet Borrevejle-Oren; Dalkilder; Eng v. Daastrup spars.; Skovsbo mod N.
3. — *pratense* L. Forvildet paa St. Jørgensbjerg Kirkegd.; ved Vogterhuset S. for Langbjerg 1872.
4. — *silvaticum* L. Boserup og Ledreborg (mod S.) (J. Lge.)! Skovsbo.
5. — *phæum* L. Forv. i Trægden. (Disc. Christensen)!
6. — *Pyrenaicum* L. Gjærder V. for Roskilde; Bistrupgd. (J. Lge.)! Boserup mod N. ved Ryddepladsen spars.; v. Katrinelyst; Ledreborg hypp. (Strøm)!
7. — *rotundifolium* L. Alm.
8. — *dissectum* L. Ikke sj., pletvis hypp.: Mark ved Lerbæksmose.
9. — *columbinum* L. Teml. alm., pletvis hypp., f. Ex. Klosterets Mark.
10. — *molle* L. Alm.
11. — *robertianum* L. Alm. i Krat og Skove. F. Ex Klostermarken.
12. *Erodium cicutarium* L'Herit. Teml. alm. paa tørre Steder, pletvis hypp., f. Ex. ved Vinninge, Tjæreby, Gevninge.

81. Lineæ.

1. *Linum catharticum* L. Alm. F. Ex. Rørmose.
— — — *condensatum* M. Lge. Risø.
- † — *usitatissimum* L. Dyrket; stundom forvildet.
2. *Radiola millegrana* Sm. Tjæreby-Lyng.

82. Oxalideæ.

1. *Oxalis Acetosella* L. Alm.; ikke optegnet fra Skovsbo.
— — *lilacina* Lge. Ledreborg (J. Lge.).

83. Balsamineæ.

1. *Impatiens noli tangere* L. Storskov; Borrevejle fl. St.; Krat Ø. for Katrinelyst; Slorup; Ledreborg (Disc. Lyngby)! Røgerup; Oren; Indelukket.

84. Onagrarieæ.

1. *Epilobium roseum* Schreb. Roskilde f. Ex. Strandalleen; Olsbakken, ved Clermont; Grøfter N. for St. Ibs; v. Boserupgd.; nær Buesø; Borrevejle mod N. og V.; Lindholm; Slorup; Ledreborg.
2. — *montanum* L. Alm. især mod V.
3. — *palustre* L. Teml. alm. F. Ex. Rørmose mod V.
4. — *virgatum* Fr. Grøft S. f. Bistrupgd. 1868.
5. — *tetragonum* L. Wendts Have p. St. Jørgensbjerg 1869.
6. — *pubescens* Roth. Alm. mod V., iøvrigt mere spars. F. Ex. Grøft v. Kapelsmølle.
7. — *hirsutum* L. Teml. alm. mod V., iøvrigt mere spars. F. Ex. Grøft mell. St. Ibs og Havnen.
8. *Chamænerium angustifolium* Scop. Gj. V. for Boserupgd.; Slorup mod V.
9. *Circæa lutetiana* L. Alm.

85. Halorrhageæ.

1. *Myriophyllum spicatum* L. Kattingesø.

2. *Myriophyllum verticillatum* L. Ikke sj. F.
Ex. Rørmose.
3. *Hippuris vulgaris* L. Teml. alm. i en Bue
fra Axelmose til Kattingesø incl.; Darup-
mose; Dam v. Thorslundemølle; Vandhul i
Vadsby; Mose mell. Soderup og Aagerup;
Maglemose v. Aagerup; Aaløb S. f. St.
Valby.
— — fluitans Liljebl. Kattingesø mod N.;
Mose mell. Soderup og Aagerup.

86. Lythrarieæ.

1. *Lythrum Salicaria* L. Alm. F. Ex. Mose ved
Ladegdsmølle.
2. *Peplis Portula* L. Flyng (P.).

87. Pomaceæ.

1. *Cratægus monogyna* Jacq. Ikke sj. F. Ex.
Krattet Ø. for Trægden.; Boserup nær Pa-
villonen.
2. — *Oxyacantha* Jacq. Alm.
3. *Sorbus Aria* Crantz. Plantet: Bistrupgd.
4. — *scandica* Fr. Plantet: Alleen S. for Bi-
strup og Bistrupgd.; Haven p. Brægne-
bjerg; Ledreborg.
5. — *fennica* Kalm. Plantet: Anlægget ved Røde-
port; Langelinie nær Møllehuse; Alleen
S. for Bistrup.
6. — *aucuparia* L. Ikke sj. Hyppig plantet.
7. *Pyrus communis* L. Vesterskov (Sch.).
8. — *Malus* L. Hist og her: Boserup fl. St.;
Storskov m. S. og N.; Borrevejle; Herthads-
skov; Krat mell. Bistrup og Boserup, v.
Kattingeværk og Ø. for Katrinelyst.

† *Cydonia vulgaris* Pers. Plantet, f. Ex. Ledreborg Slotshave.

88. Rosaceæ.

1. *Alchemilla vulgaris* L. Teml. alm. F. Ex. Ved Mosen v. Ladegdsmølle.
— — *subsericea* Koch. Ikke sj. F. Ex. Ved Markstien til Sønderlundsvej.
2. — *Aphanes* Leers. Alm.
3. *Agrimonia Eupatoria* L. Alm.
4. — *odorata* Mill. Krat mell. Bistrup og Boserup; Boserup mod Ø, S. og V. for Boserupgd.; Slorup mod Ø.
5. *Rosa cinnamomea* L. Krat v. St. Ibs.
6. — *rubiginosa* L. Gj. ved Maglekilde; Gj. ved Klunten (E. Østrup)! Brun Stærkes Høj; Boserup mod N. ikke sjelden; Skrænt v. Bistrup-Ladegd.; Storskov.
7. — *canina* L. Alm.
8. — *tomentosa* Sm. Skrænt N. f. St. Jørgensbjerg; v. Vejen mell. St. Jørgensbjerg og Bistrup; Boserup fl. St.; Slorup.
9. — *pomifera* Herm. Mell. Lerbækshuse og Kattingeværk; Kongshøj.
10. *Rubus saxatilis* L. Boserup mod Ø. og N. teml. spars.; Indelukket mod N.
11. — *Idæus* L. Alm.
12. — *plicatus* Whe. & N. Oren
13. — *Radula* Whe. Boserup f. Ex. i Højskoven mod V.; Vesterskov.
14. — *Wahlbergii* Arrh. Boserup (J. Lge.)! Ryddepladsen mod Ø.
15. — *corylifolius* Sm. Boserup f. Ex. mod S., v. Boserupgd.

16. *Rubus cæsius* L. Alm.
 — — *pseudo-idæus* Whe. Boserup NV. for
 Boserupgd. (P. N.)!
17. *Potentilla opaca* L. Hyppig mod NV.; ikke
 sj. mod Ø., f. Ex. Skrænterne ved Fjorden;
 ved en Dysse S. for Aagerup; Gj. ved
 Krudttaarnet; Langbjerg; Høj mell. Hede-
 huse og Rederslev; mod SV.: Bakker mell.
 Blæsenborg og Lejre
18. — *argentea* L. Alm. paa tørre Steder.
 — — — *impolita* Lehm. Mell. Kornerup og
 Katrinelyst; Stengj. V. for Assen-
 løse.
19. — *Tormentilla* Scop. Alm.
20. — *reptans* L. Alm.
21. — *anserina* L. Alm.
 † — *multifida* L. Paa en Høj v. Bistrupgd. (Dr.
 Fl. hafn.).
22. *Fragaria vesca* L. Teml. alm. F. Ex. Bose-
 rup m. Ø. hypp.
23. — *collina* Ehrh. Bistrupgd. (Horn.); Storskov
 mod SO.
24. — *elatior* Ehrh. Sengeløse (H. M.); Boserup
 ved Vejen mell. Pāvillonen og Bose-
 rupgd.
25. *Comarum palustre* L. Teml. alm.; Darupmose
 i Mængde.
26. *Geum urbanum* L. Alm. F. Ex. mell. Klo-
 stermarken og Trægden.
27. — *intermedium* L. Krattet v. Brudeeng mod
 Ø. (Disc. Holg. Hansen)! faa Exempl.
 1869; Boserup mod Ø. og SV. for Bo-
 serupgd.; Storskov (i Midt.) spars.
28. — *rivale* L. Meget alm.

- *Geum rivale* L. hybridum H. Hist og her.
 29. *Spiræa filipendula* L. Teml. alm., især paa
 Høje og Skrænter; hyppig f. Ex. i Boserup
 ved Stranden.
 30. — *ulmaria* L. Alm. F. Ex. Mose ved Lade-
 gds mølle.

89. Drupaceæ.

1. *Prunus spinosa* L. Alm.
2. — *insititia* L. Dyrket. Høj S. for Bistrupgd.
 (C. G.).
3. — *domestica* L. Dyrket. Forv. v. Roskilde
 (R.).
4. — *Cerasus* L. Dyrket; hist og her paa
 Markgj., f. Ex. mell. Klostermarken og
 Trægden.
5. — *avium* L. Boserup fl. St.; Storskov nær
 Skovfogedhuset; Ledreborg.
6. — *Padus* L. Boserup v. Pavillonen formod. pl.;
 Krat Ø. f. Katrinelyst spars.; Ledreborg.
 Plantet f. Ex. i Trægden

90. Papilionaceæ.

1. *Cytisus Laburnum* L. Alm. plantet i Haver,
 stundom i Hegn; forvildet i Boserup mod
 S. i Krattet ved Højskoven.
2. *Ononis repens* L. Alm.
3. *Anthyllis vulneraria* L. Alm.
4. *Medicago sativa* L. Mark mell. Amtssygehu-
 set og Øde-Hastrup 1867; Bistrup-Ladegds-
 mark V. for Roskilde 1871.
 — * *falcato-sativa* Richb. (M. media Pers).
 Bistrupgd. mod S.
5. — *falcata* L. Bistrupgd. (Br.).

6. *Medicago lupulina* L. Alm.
 — — — *Willdenowiana* (Boenn). Hist og her, f. Ex. Holbæksvej omtr. ved $4\frac{1}{2}$ Milep.; v. Havdrup.
7. *Melilotus alba* Lam. Hist og her, sædv. i Kløver og spars. Ved Hersegades-Mølle; v. Møllehuse; mell. Roskilde og Bistrup; ved Færgestedet i Vesterskov; mell. Lejre og Ledreborg; Marker $\frac{1}{4}$ M. fra Roskilde ved Kjøbenhavnsvej; mell. Hødehuse og Rederslev; S. for Hvædstrup.
8. — *officinalis* L. Ikke sj. ved Fjorden, f. Ex. Sønderø; Risø mod N.; Elleøre; Bogebnæs fl. St.; Bistrupgds. Strand; hist og her paa Marker, f. Ex. Ø. for Hvilen; v. Havdrup; v. Sallev; v. Blæsenborg.
9. — *arvensis* Wallr. Hist og her paa Græs- og Kløvermarker, f. Ex. Marker mell. Roskilde og Sønderlundsvej; v. Øm; v. Hadstrup.
10. *Trifolium minus* Sm. Teml. alm. F. Ex. Grøftevold mell. Klostermarken og Lødgsmølle.
11. — *procumbens* L. Teml. alm. F. Ex. Ø. for Hvilen.
12. — *agrarium* L. Hist og her: Mark v. Krattet mell. Bistrup og Boserup; Slorup mod V.; Røgerup spars.; Ledreborg; Tjæreby-Lyng mod Ø. og ved Vejen derfra til Øde-Hastrup.
13. — *hybridum* L. Ikke sj. forvildet, f. Ex. Klosterets Mark; Marker mell. St. Jørgensbjerg og Bistrup; ved Aaen mell. Kornrup og Buesø; v. Ledreborg mod Ø.;

- mell. Vibygd og Kirke-Syv; mell. Øster-Syv og Ramsømagle; Gøderup ved Dammen; mell. Brordrup og Kamstrup.
14. — *repens* L. Alm.
15. — *fragiferum* L. Alm. ved Fjorden. Ved Kattingesø; Holbæksvej nær Kornerup; v. Kornerupsø.
16. — *arvense* L. Alm. paa Høje og magre Steder, f. Ex. Markhøi Ø for Hvilen. I et helt Bælte om Langsø.
- † — *incarnatum* L. Marker mell. St. Jørgensbjerg og Bistrup 1867—71, Mark NV. for Bistrup-Ladegd. 1867—69.
17. — *striatum* L. Risø mod NV.; Boserup paa Ryddepladsen mod N.; Klunten; Markvej omtr. $\frac{1}{4}$ M. Ø. for Roskilde.
18. — *pratense* L. Alm.
— — — *monstr. polycephala*. Klosterets Mark 1873.
19. — *medium* L. Teml. alm. F. Ex. mell. Roskilde og Hvilen.
20. — *alpestre* L. Hist og her: Bistrupgd. (J Lge.)! Høje S. for denne spars.; Brun Stærkes Høj; Boserup (J. Lge.)! mod NO.; Ledreborg (J. Lge.)! Herthadskov mod Ø.; ved Brordrupmose mod NV.; Langbjerg mod N.; Markdysse og Høj S. for St. Valby; Hvædstrup (Th. J.) paa Hvædshøj.
21. *Lotus uliginosus* Schkuhr. Kornerupaa mell. Blæsenborg og Kornerup; hypp. v. Aaen ved Alverslev; Ø. for Onsager v. Tokerupaa.
22. — *corniculatus* L. Alm.
23. — *tenuis* Kit. Ikke sj. ved Fjorden, f. Fx.

- mell. Bækken og Haraldsborgmølle; Risø mod N.; Bolund; Storskov; Boserup.
24. *Astragalus Danicus* Retz. Mell. Hemmeløv og Hvædstrup (H. M.); Strandeng mell. Vedeløv og Risø spars., Risø teml. hyppig; SO. for Bolund; Storskov hypp. f. Ex. ved Egehoved; Boserup Strand; ved Brørdrupmose mod NV.
25. — *glycyphyllos* L. I alle Skove; f. Ex. Boserup og Storskov mod Ø.; udenfor Skoven: Bistrupgd.; Skrænten N. f. Bistrup Ladegd.; v. Brørdrupmose.
26. *Pisum arvense* L. Undert. forvildet.
27. — *sativum* L. Ligl.
28. *Ervum hirsutum* L. Pletvis: Bistrup-Ladegdsmark V. for Roskilde; Brun Stærkes Høj; Boserup mod NO. og V.; ved Storskov mod SV.; Borrevejle S. for Holbæksvej; Lindholm teml. hyppig; Høj S. for Katrinelyst; Slorup.
29. — *tetraspernum* L. Boserup mod Ø. og V.; Borrevejle ved Gangstien til Lindholm; Herthadsskov mod Ø.; Oren mell. Skovfogedhuset og Bispegd.
- ? *Vicia Orobus* DC. Roskilde (Dr.). Ikke gjenfunden.
30. — *silvatica* L. Boserup mod S. og Ø.; Borrevejle fl. St.; Lindholm mod N.; Ledreborg fl. St., f. Ex. hyppig i Herthadsskov ved Søen; Slorup hist og her; Oren; Indelukket spars.
31. — *Cracca* L. Alm.
32. — *tenuifolia* Roth. Bistrupgd. (J. Lge.)! Bakkerne S. for denne; Gj. S for Klunten (E.

- Østrup)! Boserup S. for Pavillonens spars. 1866; Bogenæsgd. (J. Lge).
33. *Vicia villosa* Roth. 1869: Klosterets Mark og v. Tjæreby mod N. spars.; i Vikkehavre mell. Viby-Holdeplads og Skovsbo hypp. Dyrket s. A. v. Roskilde under Navnet «Østersøiske Vikker.»
34. — *dumetorum* L. Boserup (J Lge)! f. Ex. mod S.; Ledreborg (Horn.)! SV. for Slottet, Herthadsskov mod Ø. spars.
35. — *sepium* L. Alm. Hvidblomstret i Lindholm-Overdrev.
36. — *sativa* L. Dyrket og ikke sj. forvildet.
37. — *angustifolia* Roth. Hist og her: Sandmark S. for St. Valby; Boserup f. Ex. paa Ryddepladsen ved Stranden; v. Storskov mod SV.; Høje og Gj. S. for Katrine-lyst; v. Langsø mod N.; Oren mod S.; Sandmark ved Vinninge.
38. — *lathyroides* L. Klunten; Sandmarker ved Vinninge hypp.; Høj mell. Klovtofte og Vrisløsemagle; Sandmark S. for St. Valby.
- † -- *Faba* L. Forv. ved Roskilde Badehus 1870.
39. *Lathyrus pratensis* L. Alm.
40. — *tuberosus* L. Bistrupgd. (Burser), nu forsvunden; 1868 fandtes 1 Expl. i en Havremark Ø. for Bistrupgd.
41. — *palustris* L. Hist og her: Maglemose S. for Aagerup 1869; Bistrupsmose (Sch.); Lerbæksmose 1866; Dalkilder i Krattet mod SV. 1870; Axelmose 1870; Skovsbo og Mose N. derfor 1869; Brørdrupmose

mod N V. og S. for Brordrup 1869 —
overalt spars.

42. *Lathyrus silvestris* L. Krat v. Herthadsskov
V. for Lejre.
43. *Orobus tuberosus* L. Ikke sj., hyppigst mod
V. Boserup mod Ø.; Skrænt v. Lejrevig;
Borrevejle; Ledreborgegnen hypp.; Skovsbo;
Hanehøj S. for Kamstrup; Tjæreby-Lyng
hypp.; Høj S. for Gadstrup; Ulvemose mod
N V.; Blodhøj; Maglehøj v. Stærkenge;
Høj mell. Rederslev og Hedehuse; mell.
Marbjerg og Flyng; Hvædshøj og Høj nær
Aagerup.
44. — *niger* L. Boserup mod S. og Ø.; Borrevejle
mod N.
45. — *vernus* L. «I Skovene ved Roskilde» (Horn.)!
Boserup især mod N O.; Borrevejle ikke
hypp.; Ledreborg mod S.
- † *Onobrychis sativa* Lam. Bistrupgd. mod S.
(siden 1863).